




Nadproże stalowe NS-2a



Masa łączna 1 nadproża = 73,2 kg

|   |             |             |                   |              |                   |                 |       |
|---|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|
| 2   | bl. 6x100   | 12          | St3SX             | 320          | 4,71              | 18,1            |       |
| 1   | Ceownik 140 | 2           | St3SX             | 1720         | 16,0              | 55,1            |       |
| Numer pozycji                                       | Opis        | Ilość sztuk | Norma (gat.stali) | Długość [mm] | Masa jedn. [kg/m] | Masa całk. [kg] | Uwagi |
| WYKAZ STALI PROFILOWEJ DLA NADPROŻA STALOWEGO NS-2a |             |             |                   |              |                   |                 |       |

| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |   |  |   |  |
|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Nazwa zadania:                     |  | Projekt architektoniczno-budowlany remontu i przebudowy Oddziału Poczty Specjalnej KWP w Katowicach"          |  | Numer projektu:   |  |
| AAG s.c.c.                         |  | mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździwicz   |  | AAg/07/0043   |  |
| Anarchii Group s.c.                |  | mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździwicz   |  | Data:   |  |
| ul. Chorzowska 64                  |  | Upewnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej nr 35039SL0KXII                        |  | Listopad 2007   |  |
| 44-100 Gliwice                     |  | Inwestor:   |  | Branża:   |  |
| biuro@a-ag.com.pl                  |  | "Remont i przebudowa Oddziału Poczty Specjalnej KWP (Komenda Wojewódzkiej Policji), ul. Lompy 19, Katowice"   |  | Konstr.-bud.  |  |
| www.a-ag.com.pl                    |  | Komenda Wojewódzka Policji  |  | mgr inż. Marian Sokolowski  |  |
| tel. [032] 331 16 17               |  | ul. Lompy 19, 40-038 Katowice   |  | Upewnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 563/83 |  |
| fax.[032] 334 71 69                |  | Typu rysunku:   |  | Skala rysunku:  |  |
| Koordynacja proj.:                 |  | Nadproże NS-2a  |  | 1:10 1:5  |  |
| mgr inż. arch. Konrad Odzimek      |  | Wszystkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem, wymiary i rzędne sprawdzić na budowie |  | Numer rysunku:  |  |
| mgr inż. arch. Joanna Kowalczyk    |  |   |  | K-4   |  |