




Nadproże stalowe NS-1




Masa łączna 1 nadproża = 33,4 kg

5	Nakrętka M16	6	PN-75 M-82144	-	0,04	0,3		
4	Podkładka sprężysta Ø17	6	PN-77 M-82008	-	0,008	0,1		
3	Pręt Ø16	3	St3S	230	1,58	1,1		
2	Rura 25x2,6	3	R35	160	1,44	0,7		
1	IPE 120	2	St3SX	1500	10,4	31,2		
Numer pozycji	Opis	Ilość sztuk	Norma (gat.stali)	Długość [mm]	Masa jedn. [kg/m]	Masa całk. [kg]	Uwagi	
WYKAZ STALI PROFILOWEJ DLA NADPROŻA STALOWEGO NS-1								

wypełnienie
betonem kl.
1 2xIPE 120



Istniejącą ściankę działową
rozebrać na podaną szerokość
i wymurować nową powyżej nadproża
(nowej ściany nie podkijać pod strop)



Wypełnienie
betonem kl. B-20
IPE 120 1
3 4 5
Wyszpaldować cegłą
ceramiczną na zaprawie
cementowej M-5
Tynk cementowy
na siatce Rabitza

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY				
AAG s.c. AnArch Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69 Koordynator proj.: mgr inż. arch. Konrad Ożdżanek mgr inż. arch. Joanna Kowalczyk	Nazwa zadania: "Projekt architektoniczno-budowlany remontu i przebudowy Oddziału Poczty Specjalnej KWP w Katowicach"		PROJEKTANT mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździłowicz Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej nr 35/03.SL.CDK.III	
	Inwestycja: "Remont i przebudowa Oddziału Poczty Specjalnej KWP (Komendy Wojewódzkiej Policji), ul. Łompy 19, Katowice"		KONSTRUKTOR mgr inż. Marian Sokolowski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 563/83	
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji ul. Łompy 19, 40-038 Katowice			
	Typul rysunku:			
	Nadproże stalowe NS-1			
Wszystkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie				
Numer projektu: AAg/07/0043			Data: Lisopad 2007	
Etap: Konstr.-bud.			Skala rysunku: 1:10 1:5	
Numer rysunku: K-6				