




## CIĄG KOMINOWY "K1"



RZUT KOMINA W CZĘŚCI PODDASZA



S150 – 14,60mb.  
 T150/150/150 – 4szt.  
 L150/150/135o – 4szt.  
 Z150 – 4szt.  
 Połączenie: uszczelki EPDM  
 Materiał: Rury spiralnie zwijane, ocynkowane  
 dwustronnie o grubości min 19 $\mu$ m (275g/m<sup>2</sup>)

INWESTOR:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL.LOMPY 19, 40-038 KATOWICE
OBIEKT:	BUDYNEK KOMISARIATU III POLICJI W ZABRZU, UL.WOLNOŚCI 438, 41-800 ZABRZE
TYTUŁ:	ADAPTACJA STRYCHU NA POM. BIUROWE, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ SŁUŻBOWYCH WRAZ Z WYMIANĄ INST. ELEKTRYCZNEJ CZĘŚĆ: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

### ROZWIĘCIE KOMINA "K1"

**"MABUD"** BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA  
 DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIŁSKA 93/12, 44-121 GLIWICE

PROJEKTANT:	INŻ. DANUTA MAZGAJ	NR UPR. 163/80	05-2006	
WYKONAŁ:	MGR INŻ. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPR. -	05-2006	
WYKONAŁ:	INŻ. MARIAN MAZGAJ	NR UPR. 180/85	05-2006	
SKALA RYSUNKU:	1:100	NR PROJEKTU:	200605 / PB	NR RYSUNKU: <b>PB/40</b>