


SZCZEGÓŁ "f"



SYSTEM CAPATECT SI SILIKAT:

- MASA KLEJĄCA CAPATECT 190S
- STYROPIAN EPS 70-040, GR.12cm
- KOŁKI DO STYROPIANU UNIWERSALNE CAPATECT 052, DŁ. 18cm
- WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKĄ ZBROJĄCĄ ST 112-110/7 ZATOPIONĄ W MASIE KLEJOWO SZPACHLOWEJ CAPATECT 190
- PODKŁAD TYNKARSKI - CAPATECT PUTZGRUND 610
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY SYLITOL FASSADENPUTZ K15(CT127) - BARANEK 1,5mm

LISTWA STARTOWA
OBRÓBKA PRZY
NIŻSZYM DASZKU OBR3

- WARSTWY PROJEKTOWANE:
- PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA, ZDUNBIT WF-250/4000
 - PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA ZDUNBIT PF-180/3000
 - ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA

ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEŻĄCYCH DO KOMPLEKSU
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBIEKT: BUDYNEK NR 18, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE

TYTUŁ: PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 18"

SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA PRZY NIŻSZYM DASZKU



"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA
DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIŁSKA 93/12, 44-121 GLIWICE

PROJEKTANT:	inż. DANUTA MAZGAJ	NR UPR. 163/80	09-2009	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPR. SLK/2469/PWOK/09	09-2009	
WYKONAŁ:	mgr inż. arch. ALICJA SZARGUT	NR UPR. -	09-2009	
WYKONAŁ:	inż. MICHAŁ GRĘDA	NR UPR. -	09-2009	
SKALA RYSUNKU:	1:10	NR PROJEKTU: 200816-VII/PB-ANEKS	NR RYSUNKU:	PB/8