

WYKONANIE OCIEPLENIA DWUWARSTWOWEGO NA ISTNIEJĄCYM STROPODACHU:

- WARSTWA DOLNA: PŁYTA DACHOWA Z WEŁNY MINERALNEJ ISOVER DACHOTERM GR. 13CM
- WARSTWA GÓRNA: PŁYTA DACHOWA Z WEŁNY MINERALNEJ ISOVER-DESKA 3316 GR. 2CM (PŁYTY MOCOWAĆ KOŁKAMI MONTAŻOWYMI - 3ŁĄCZNIKI/m²) W STREFIE ŚRODKOWEJ 6ŁĄCZNIKÓW/M² - W STREFACH SKRAJNYCH SZER. 2m
- PAPA TERMOZGRZEWALNA + PODKŁADOWA: ZDUNBIT WF-250/4000 +PF-180/3000

DESKA CZOŁOWA 16x3cm
(NA CAŁEJ DŁUGOŚCI OKAPU).

RYNNA LINDAB RANLINE Ø125
KOLOR LINDAB
MOCOWANA NA HAKU DOKROKWIOWYM

SYSTEM CAPATECT SI SILIKAT:

- MASA KLEJĄCA CAPATECT 190S
- STYROPIAN EPS 70-040, GR.12cm
- KOŁKI DO STYROPIANU UNIWERSALNE CAPATECT 052, DŁ. 18cm

- WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKĄ ZBROJĄCĄ ST 112-110/7 ZATOPIONĄ W MASIE KLEJOWO SZPACHLOWEJ CAPATECT 190

- PODKŁAD TYNKARSKI: CAPATECT PUTZGRUND 610
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY SYLITOL FASSADENPUTZ K15(CT127)
- BARANEK 1,5mm

DESKA 60x16x3cm
CO 60cm

STALOWA PŁYTKA ŁĄCZNIKOWA
30x60x3mm, 8SZT./ DESKA

ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEŻĄCYCH DO KOMPLEKSU
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBIEKT: BUDYNEK NR 18, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE

TYTUŁ: PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 18"

SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA PRZY OKAPIE



"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA
DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE

PROJEKTANT:	inż. DANUTA MAZGAJ	NR UPR. 163/80	09-2009	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPR. SLK/2469/PWOK/09	09-2009	
WYKONAŁ:	mgr inż. arch. ALICJA SZARGUT	NR UPR. -	09-2009	
WYKONAŁ:	inż. MICHAŁ GRĘDA	NR UPR. -	09-2009	
SKALA RYSUNKU:	1:10	NR PROJEKTU: 200816-VII/PB-ANEKS	NR RYSUNKU:	PB/9