



Nawierzchnie z podbudową dla ruchu kołowego:  
 -elementy wewnętrznej komunikacji  
 pieszo-jezdnej ze stanowiskami parkingowymi  
 i podjazdem do budynków  
 -parking zewnętrzny dla interesantów  
 -placyk utwardzony pod śmietnik



kostka betonowa drogowa typu Holland.....	8cm
podsyпка piaskowo-cementowa.....	3-4cm
kliniec kamienny (frakcja 0-31,5mm).....	10cm
łtuczeń kamienny (frakcja 0-63mm).....	18cm
łtuczeń kamienny (frakcja 31,5-63mm).....	20cm
warstwa odsączająca - piasek.....	6cm

Nawierzchnie z podbudową dla ruchu pieszego:  
 -dojście i obejście przy kojcach dla psów  
 -opaski utwardzone przy budynku



kostka betonowa drogowa typu Holland.....	6cm
podsyпка piaskowo-cementowa.....	5cm
kliniec kamienny (frakcja 0-31,5mm).....	5cm
łtuczeń kamienny (frakcja 0-63mm).....	12cm
łtuczeń kamienny (frakcja 31,5-63mm).....	8cm
warstwa odsączająca - piasek.....	15cm

#### UWAGA!

na etapie prac budowlanych i remontowych okazało się, że podłoże gruntowe ma gorsze walory nośne niż początkowo założono w projekcie; w związku z tym przewiduje zwiększenie grubości warstw podbudowy utwardzenia w stosunku do pierwotnie zaprojektowanych.

#### RYSUNEK UZPEŁNIAJĄCY DO RYSUNKU pd-03 PROJEKTU DROGOWEGO

ANEKS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO			
AAG s.c.	Nazwa zadania: Budowa budynku administracyjno-biurowego, przebudowa istniejących budynków oraz zmiana sposobu ich użytkowania, budowa wiaty na ok. 16 samochodów oraz budowa pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanych na dz.nr 424/49,471/49,472/49,412/46 w Raciborzu przy ul. Bosackiej	PROJEKTANT mgr inż. arch. Ewa Neliop Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 601/76	Data: Sierpień 2008
	Inwestycja: Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu ul. Bosacka 42 i 44	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździewicz Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 35/03/SŁOKK/II	Branża: Drogowa
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, Katowice		Skala rysunku: 1.20
	Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk		Numer rysunku: pd-03u
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			