



- SYSTEM CAPATECT SI SILKAT:
- MASA KLEJĄCA CAPATECT 190S
 - STYROPIAN EPS 70-040, GR.10cm
 - KOKI DO STYROPIANU
 - UNIVERSALNE CAPATECT 052, DL. 15cm
 - WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKĄ ZBRZĄJĄCĄ
 - ST 112-110/7 ZATOPIONĄ W MASIE KLEJOWO SZPACHLOWEJ CAPATECT 190
 - PODKLAD TYNKARSKI – CAPATECT PUTZGRUND 610
 - TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY SYLTOL FASSADENPUTZ K15(C1127)
 - BARANEK 1,5mm



- SYSTEM CAPATECT SI SILKAT:
- MASA KLEJĄCA CAPATECT 190S
 - STYROPIAN EPS 70-040, GR.10cm
 - KOKI DO STYROPIANU
 - UNIVERSALNE CAPATECT 052, DL. 15cm
 - WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKĄ ZBRZĄJĄCĄ
 - ST 112-110/7 ZATOPIONĄ W MASIE KLEJOWO SZPACHLOWEJ CAPATECT 190
 - PODKLAD TYNKARSKI – CAPATECT PUTZGRUND 610
 - TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY SYLTOL FASSADENPUTZ K15(C1127)
 - BARANEK 1,5mm



- UWAGA: PRZY WYPRAWIE NAROŻY ZEWNĘTRZNYCH (WYPUKŁYCH) STOSOWAĆ
- PRZY OKNACH (ŚCIANA CZOŁOWA– OŚCIEŻNIC) – KĄTOWNIK AL Z SIATKĄ
 - PRZY ELEMENTACH NAKŁADKOWYCH – KĄTOWNIK AL BEZ SIATKI (JAK DO ROBÓT GIPSOWYCH WEWNĘTRZNYCH)

ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE				
NAZWA INWESTYCJI: REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEŻĄCYCH DO KOMPLEKSU				
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17				
OBIEKT:	BUDYNEK NR 5, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE			
TYTUŁ:	PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 5			
SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA ŚCIANY BUDYNKU Z PODWÓJNYM				
PILASTROWANIEM ORAZ ZAKCENTOWANYM NAROŻNIKIEM				
"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA				
DANUTA I MARIAN MAZGAJ, UL. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE				
PROJEKTANT:	inż. DANUTA MAZGAJ	NR UPR. 163/80	09-2009	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPR. SLK/2469/PWK/09	09-2009	
WYKONAWCA:	mgr inż. arch. ALCJA SZARGUT	NR UPR. -	09-2009	
WYKONAWCA:	inż. MICHAŁ GRĘDA	NR UPR. -	09-2009	
SKALA RYSUNKU:	1:20	NR PROJEKTU: 200816-III/PB-ANEKS	NR RYSUNKU: PB/11	