



- SYSTEM CAPATECT SI SILKAT:
- MASA KLEJĄCA CAPATECT 190S
 - STYROPIAN EPS 70–040, GR.10cm
 - KŁĘKI DO STYROPIANU UNIWERSALNE CAPATECT 052, DL. 15cm
 - WARSTWA SZPACHŁOWA Z SIATKĄ ZBRZUJĄCĄ ST 112–110/7 ZATOPIONĄ W MASIE KLEJOWO SZPACHŁOWEJ CAPATECT 190
 - PODKŁAD TYNKARSKI – CAPATECT PUTZGRUND 610
 - TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY SYLITOL FASSADENPUTZ K15(CT127) – BARANEK 1,5mm

- SYSTEM CAPATECT SI SILKAT:
- MASA KLEJĄCA CAPATECT 190S
 - STYROPIAN EPS 70–040, GR.3cm
 - WARSTWA SZPACHŁOWA Z SIATKĄ ZBRZUJĄCĄ ST 112–110/7 ZATOPIONĄ W MASIE KLEJOWO SZPACHŁOWEJ CAPATECT 190
 - PODKŁAD TYNKARSKI – CAPATECT PUTZGRUND 610
 - TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY SYLITOL FASSADENPUTZ K15(CT127) – BARANEK 1,5mm

ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. ŁOMPY 19, 40–038 KATOWICE			
NAZWA INWESTYCJI: REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEŻĄCYCH DO KOMPLEKSU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17			
OBIEKT: BUDYNEK NR 5, UL. KOSZAROWA 17, 40–068 KATOWICE			
TYTUŁ: PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 5			
SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA BLENDEY OKIENNEJ ORAZ OKNA BUD. NR 5			
<div><div><div><div><div></div><div>MABUD</div></div><div>"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44–121 GLIWICE</div></div></div></div>			
PROJEKTANT:	inż. DANUTA MAZGAJ	NR UPR. 163/80	09-2009
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPR. SLK/2469/PWK/09	09-2009
WYKONAŁ:	mgr inż. arch. ALCJA SZARGUT	NR UPR. -	09-2009
WYKONAŁ:	inż. MICHAŁ GRĘDA	NR UPR. -	09-2009
SKALA RYSUNKU:	1:10	NR PROJEKTU: 200816–III/PB–ANEKS	NR RYSUNKU: PB/9