



UWAGI:
Nowe odcinki podejść do przyrządów sanitarnych wykonać z rur PVC-u.
Przy wykonywaniu podejść do przyrządów należy stosować kształtki i uszczelnienia systemowe.
Umowy na parterze należy wyposażyć w syfony z zaworem napowietrzającym.
Należy zabudować wpusty podłogowe z zamknięciem antyzapachowym.
Przebieg istniejących przewodów poziomych wyznaczono w przybliżeniu.
Podane zagłębienia odnoszą się do poziomu +0,30 (przyjętego dla poziomu wezła sanitarnego zgodnie z archiwalną dokumentacją projektową).
Włączenia do istniejących przewodów dn150 i dn100 należy wykonać wycinając fragment przewodów i montując kształtki połączeniowe kielich PVC/rura żeliwna.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O.
40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2
tel.: 32 2589021-26 fax: 32 2597869 www.bpbk-katowice.com bpbk@bpbk-katowice.com

PRACOWNIA: B1	ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Policji ul. Lompy 19, 40-957 Katowice						
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. Edyta Jaraś-Praniak	INWESTYCJA: Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zawodowej wod-kan i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 - zadanie nr 1						
DATA: 01.2011r.	OBJEKT: Hala sportowa OPP - Budynek Nr2 grupa -B						
SKALA: 1:50	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY						
TYTUŁ RYSUNKU: ROZWINIĘCIE: PROJEKTOWANEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ							
NR RYS. 1/005							
PROJEKTANT mgr inż. Edyta Jaraś-Praniak	UPRAWNIENIA SLK/1332/POOS/06	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY inż. Stanisław Korta	UPRAWNIENIA nr 2848/63 nr 135/67	PODPIS	OPRACOWAŁ	PODPIS
ZNAK OPRACOWANIA 5559		STANOWISKO PBW	NR. OBJEKTU 00	SYMBOL DOK. R	BRANŻA I	NR IDENTYFIKACYJNY 005	NR REWIZJI 00

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. WYKONANIE W JAKOŚCIOWY SPOSÓB ZGODNY Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE.