








oznaczenie	o1	o2	o3	o4	o5	o6	o7
							
S	100	100	120	75	75	70	87
H	155	155	124	124	120	130	86
So	88	88	52	63	63	64	80
Ho	143	143	52	50	50	124	80
parter	14	3	2	1	-	-	-
piętro	20	-	-	-	1	1	-
suma	34	3	2	1	1	1	2
uwagi	okno rozwierno-uchylne z profili PCV, okucia antywłamaniowe WK3 współczynnik przenikania szyby U= 1,1 W/m2*K, szyba P4 okno wyposażone w dwa nawiewniki higrosterowane	okno uchylne z profili PCV, okucia antywłamaniowe WK3 współczynnik przenikania szyby U= 1,1 W/m2*K, szyba P4 malowiona, okno wyposażone w dwa nawiewniki higrosterowane	okno podawcze przesuwne, wewnętrzne z profili aluminiowych, wyposażone w szyby bezpieczne, kuloodporne na strzały z broni krótkiej okucia antywłamaniowe WK3	okno podawcze przesuwne, wewnętrzne z profili aluminiowych, wyposażone w szyby bezpieczne, kuloodporne na strzały z broni krótkiej okucia antywłamaniowe WK3	okno wewnętrzne w z profili aluminiowych z okuciami z szyby bezpiecznej, kuloodpornej na strzały z broni krótkiej, okucia antywłamaniowe weneckie	wylaz strychowy ocieplany, o współczynniku przenikania U=0,76W/m2*K z drabiną wyposażoną w stopki, poręcz, wysunięte stopnie wyposażony w klinkę, spodnia płyta w kolorze białym, o podporności ogniowej EI 30	wylaz dachowy o konstrukcji klapowej ze skrzydeł otwieralnym na bok z ogranicznikiem obrotu oraz zespoloną szybą hartowaną okucie - klinka

UWAGA !!! STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA W KOLORZE RAL 7040  
UWAGA !!! PROFIL PCV STOLARKI OKIENNEJ WYKONANY JAKO PIECIOKOMOROWY  
UWAGA !!! KAZDE OKNO o1 i o2 WYPOSAŻYC W DWA NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE  
**WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH ZMIERZYĆ NA BUDOWIE**

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY			
AAG S.C.	Nazwa inwestycji:	Projektant:	Numer projektu:
	Budowa budynku Komisariatu Policji wraz z elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą towarzyszącą w Jasionicy przy ul. Zdrowotnej na dz. nr 297/1	mgr inż. arch. <b>Ewa Nellp</b> uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej nr 80/176	AAG/10/0028
An Archi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [32] 331.16.17 fax. [32] 334.71.69	Adres inwestycji:	Sprawdzający: mgr inż. <b>Małgorzata Gwoździwicz</b> uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej nr 35 03 /SLOKK/ II	Data:
	ul. Zdrowotna, dz. nr 297/1 43-385 Jasionica		czerwiec 2011
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odsiołek mgr inż. arch. Radosław Bagrowski mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19; 40-038 Katowice	Skala rysunku:	Branża:
			arch-bud
			b.s.
Tytuł rysunku:		Numer rysunku:	
Zestawienie stolarki okiennej			ab-15
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			