Płyta P-2

skala 1:100



Płyta P-3

skala 1:100



Przekrój A-A

skala 1:20



Przekrój B-B

skala 1:20



Przekrój C-C

skala 1:20



Przekrój D-D

skala 1:20



Dozbrojenie otworu płyty P-4

skala 1:20



Przekrój G-G

skala 1:20



Belka BD-2

skala 1:20 wyk. 2x



Przekrój F-F

skala 1:20



Słup S-3

skala 1:20 wyk. 34x co 1,5 m



Belka BD-1

skala 1:20 wyk. 15x



Przekrój E-E

skala 1:20



Przekrój H-H

skala 1:20



Zestawienie stali profilowej słupa S-3

Numer pozycji	Opis	Ilość sztuk	Masa jedn. [kg/1000 szt.]	Masa całk. [kg]
1	Śruby fundamentowe fajkowe M16 długości 400 mm	34	725	21,3
2	Podkładka do drewna M16	34	94	2,8
3	Nakrętka M16	34	32,6	1,0

Zestawienie stali zbrojeniowej

Pozycja	Typ stali	Średnica (mm)	Ilość	Długość (mm)	Długość całkowita (m)			
					St3S	34GS		
					Ø6	Ø10	Ø14	Ø16
1	34GS	10	30	2675		80,25		
2	St3S	10	30	2295		68,85		
3	34GS	10	12	3405		40,86		
4	St3S	10	12	3045		36,54		
5	34GS	16	2	4845				9,69
6	34GS	16	5	5485				27,43
7	St3S	6	25	1180	29,50			
8	34GS	16	8	9490				75,92
9	34GS	16	4	11150				44,60
10	St3S	6	183	770	140,91			
11	34GS	14	16	1120			17,92	
12	St3S	6	32	580	18,56			
13	34GS	10	12	2805		33,66		
14	34GS	10	12	2445		29,34		
15	34GS	14	68	3405			231,54	
16	St3S	6	204	890	181,56			
17	34GS	16	34	200				6,80
				Długość łączna (m)	370,53	289,50	249,46	164,44
				Masa jednostkowa (kg/m)	0,222	0,617	1,21	1,58
				Masa łączna (kg)	82,26	178,62	301,85	259,81
				Masa łączna wg gat. stali (kg)	82,26	740,28		
				Masa całkowita (kg)	822,53			

Beton: C20/25
Stal: 34GS
strzemiona: St3S
Otulina: 2,5cm

PROJEKT WYKONAWCZY

AAG s.c.

Nazwa zadania:
Budowa budynku Komisariatu Policji w Skoczowie
przy ul. Rzecznej / Bielskiej

Konstruktor:
mgr inż. Marian Sokołowski
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 563/83

Numer projektu:
AAG/08/0009

Inwestycja:
Komisariat Policji w Skoczowie
przy ul.Rzecznej / Bielskiej

Data:
Sierpień 2008

Branża:
Konstrukcyjna

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Konstruktor sprawdzający:
inż. Michał Grabarczyk
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/0495/PWOK/04

Skala rysunku:
1:20, 1:100

Koordynacja prac:
mgr inż. arch. Konrad Oldziej
inż. arch. Agata Bobowska

Tytuł rysunku:
Płyty P-2 i P-3, belki BD-1 i BD-2

Numer rysunku:
k.11

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie