



- UWAGA:**
1. DRENAŻ UŁOŻYĆ PO WYKONANIU NOWEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ KOMPLEKSU
 2. DRENAŻ PODŁĄCZYĆ OD STUDZIENKI ZBIORCZEJ DO NAJBLIŻSZEJ STUDZIENKI PLANOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

- ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI RUR DRENARSKICH Ø 126/133– 110,10mb
- ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI STUDZIENEK ODWADNIAJĄCYCH Ø 315– 26,72 mb
- ILOŚĆ SZTUK POKRYW ŻELIWNYCH A15 DO RURY KARBOWANEJ– 12 SZT.

POZIOM PORÓWNAWCZY (POZIOM TERENU PRZY STUDZIENIE DR-1)																	
RZĘDNA TERENU	0,00	-0,37	-0,37	-0,22	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,31	-0,35	-0,60	-0,14				
RZĘDNA POSADZKI PŁYNIC	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11				
RZĘDNA DNA DRENAŻU	-1,70	-1,76	-1,77	-1,79	-1,83	-1,81	-1,80	-1,78	-1,77	-1,75	-1,72	-1,69	-1,65				
RZĘDNA STUDZIENKI	-2,00	-2,06	-2,07	-2,09	-2,13	-2,11	-2,10	-2,08	-2,07	-2,05	-2,02	-1,99	-1,95				
SPADKI I ŚREDNICE	$\frac{\varnothing 126}{1\%}$ $\frac{3\%}{11,3}$	$\frac{\varnothing 126}{1\%}$ $\frac{3\%}{11,3}$	$\frac{\varnothing 126}{1\%}$ $\frac{3\%}{11,3}$	$\frac{\varnothing 126}{1\%}$ $\frac{3\%}{11,3}$	$\frac{\varnothing 126}{1\%}$ $\frac{3\%}{11,3}$	$\frac{\varnothing 126}{1\%}$ $\frac{3\%}{11,3}$	$\frac{\varnothing 126}{1\%}$ $\frac{3\%}{11,3}$	$\frac{\varnothing 126}{1\%}$ $\frac{3\%}{11,3}$	$\frac{\varnothing 126}{1\%}$ $\frac{3\%}{11,3}$	$\frac{\varnothing 126}{1\%}$ $\frac{3\%}{11,3}$	$\frac{\varnothing 126}{1\%}$ $\frac{3\%}{11,3}$	$\frac{\varnothing 126}{1\%}$ $\frac{3\%}{11,3}$	$\frac{\varnothing 126}{1\%}$ $\frac{3\%}{11,3}$				
ODLEGŁOŚCI	21,34m	3,76m	6,65m	12,97m	6,01m	2,75m	5,06m	4,18m	6,13m	9,89m	10,27m	13,83m					
LP.	DR-1	DR-2	DR-3	DR-4	DZ	DR-12	DR-11	DR-10	DR-9	DR-8	DR-7	DR-6	DR-5				

ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. ŁOMPY 19, 40-038 KATOWICE			
WAŻNA INFORMACJA: REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEŻĄCYCH DO KOMPLEKSU			
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17			
OBIEKT: BUDYNEK NR 4, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE			
TYTUŁ: PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 4			
DRENAŻ OPASKOWY-PLAN SYTUACYJNY, PROFILE			
"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA			
DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE			
PROJEKTANT:	inż. DANUTA MAZGAJ	NR UPK 163/80	09-2009
SPRACOWZAJĄCY:	mgr inż. SEBASTIAN MAZGAJ	SK/2469/PKOK/09	09-2009
WYKONAWCA:	mgr inż. arch. ALCJA SZARGUT	NR UPK -	09-2009
WYKONAWCA:	inż. WALDEMAR DŁUGOSZ	NR UPK SK/2641/PKOK/09	09-2009
SKALA RYSUNKU:	1:200	NR PROJEKTU: 200816-II/PB-ANEKS	NR RYSUNKU: PB/31