


ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ BUD. NR4		Str. 1
<div> <div>DRZWI Dz1</div> <div> <p>UWAGA: Wymiary podane na schemacie dotyczą wymiarów zewnętrznych ościeżnicy</p> <p>PRZEKRÓJ A-A</p> </div> </div>		<div> <div>WYKONAĆ: 1szt. (1P)</div> <div> <p>WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY</p> <p>$S_z \times H_z = 171 \times 279 \text{m}$ (WYMIAR OTWORU W ŚWIECIE 165x274)</p> <p>Wsp. przenikania ciepła $U_{max} = 1,4 \text{W/m}^2\text{K}$</p> <ul style="list-style-type: none"> DRZWI DWUSKRZYDŁOWE DREWNIANE MASYWNE, BEZ SŁUPKA ŚRODKOWEGO, MAŁOWANE WIELOWARSTWOWO FARBAMI ODPORNymi NA UV, BEZBARWNYMI. <p>WYRÓB STOLARSKI Z DREWNA DĘBOWEGO LUB BUKOWEGO</p> <p>KLAMKI STALOWE O CHARAKTERZE MASYWNYM DO DRZWI TYPU "ZABYTKOWEGO"</p> <p>SKRZYDŁO GŁÓWNE SZER. 90cm</p> <p>DRZWI WYPOSAŻYĆ WE WZMOCNIONY ZAMEK ZATRZASKOWY Z DWOMA WKŁADKAMI PATENTOWYMI</p> <ul style="list-style-type: none"> UWAGA: WIDOK PRZED WYKONANIEM UZGODNIC Z MIEJSKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW </div> </div>
<div> <div>DRZWI Dz2</div> <div> <p>UWAGA: Wymiary podane na schemacie dotyczą wymiarów zewnętrznych ościeżnicy</p> <p>PRZEKRÓJ A-A</p> </div> </div>		<div> <div>WYKONAĆ: 1szt. (1L)</div> <div> <p>WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY</p> <p>$S_z \times H_z = 100 \times 210 \text{m}$ (WYMIAR OTWORU W ŚWIECIE 95x205)</p> <p>Wsp. przenikania ciepła $U_{max} = 1,4 \text{W/m}^2\text{K}$</p> <ul style="list-style-type: none"> DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE MASYWNE, MAŁOWANE WIELOWARSTWOWO FARBAMI ODPORNymi NA UV, BEZBARWNYMI. <p>WYRÓB STOLARSKI Z DREWNA DĘBOWEGO LUB BUKOWEGO</p> <p>KLAMKI STALOWE O CHARAKTERZE MASYWNYM DO DRZWI TYPU "ZABYTKOWEGO"</p> <p>SKRZYDŁO GŁÓWNE SZER. 90cm</p> <p>DRZWI WYPOSAŻYĆ WE WZMOCNIONY ZAMEK ZATRZASKOWY Z DWOMA WKŁADKAMI PATENTOWYMI</p> <ul style="list-style-type: none"> WIDOK PRZED WYKONANIEM UZGODNIC Z MIEJSKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW UWAGA: WIDOK OD ZEWNĄTRZ </div> </div>
<p>• UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZENIA RZECZYWISTYCH WYMIARÓW DRZWI PRZED ICH ZAMÓWIENIEM</p>		

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ BUD. NR4		Str.2
DRZWI Dz3		WYKONAĆ: 1szt. (1P)
<p>UWAGA: Wymiary podane na schemacie dotyczą wymiarów zewnętrznych ościeżnicy</p>  <p>PRZEKRÓJ A-A</p>	WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY	
	S _z x H _z = 120x210m (WYMIAR OTWORU W ŚWIETLE)	
	Wsp. przenikania ciepła U _{max} =1,4W/m ² K	
	· DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE MASYWNE, MALOWANE WIELOWARSTWOWO FARBAMI ODPORNymi NA UV, BEZBARWNYMI.	
	WYRÓB STOLARSKI Z DREWNA DĘBOWEGO LUB BUKOWEGO	
	· KLAMKI STALOWE O CHARAKTERZE MASYWNYM DO DRZWI TYPU "ZABYTKOWEGO"	
	· KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ	
	SKRZYDŁO GŁÓWNE SZER. 90cm	
	DRZWI WYPOSAŻYĆ WE WZMOCNIONY ZAMEK ZATRZASKOWY Z DWOMA WKŁADKAMI PATENTOWYMI	
	· WIDOK PRZED WYKONANIEM UZGODNIC Z MIEJSKIM KONSERWATOREM ZABYTKOW	
● UWAGA: WIDOK OD ZEWNĄTRZ		
● UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZENIA RZECZYWISTYCH WYMIARÓW DRZWI PRZED ICH ZAMÓWIENIEM		