


PRZEKRÓJ b-b



- SYSTEM CAPATECT SI SILIKAT:

 - MASA KLEJĄCA CAPATECT 190S
 - STYROPIAN EPS 70-040, GR.3cm

- WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKĄ ZBRÓJĄCĄ ST 112-110/7 ZATOPIONĄ W MASIE KLEJOWO SZPACHLOWEJ CAPATECT 190

- PODKŁAD TYNKARSKI - CAPATECT PUTZGRUND 610

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY SYLITOL FASSADENPUTZ K15(CT127) - BARANEK 1,5mm
- SYSTEM CAPATECT SI SILIKAT:

 - MASA KLEJĄCA CAPATECT 190S
 - STYROPIAN EPS 70-040, GR.3cm

- WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKĄ ZBRÓJĄCĄ ST 112-110/7 ZATOPIONĄ W MASIE KLEJOWO SZPACHLOWEJ CAPATECT 190

- PODKŁAD TYNKARSKI - CAPATECT PUTZGRUND 610

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY SYLITOL FASSADENPUTZ K15(CT127) - BARANEK 1,5mm
- SYSTEM CAPATECT SI SILIKAT:

 - MASA KLEJĄCA CAPATECT 190S
 - STYROPIAN EPS 70-040, GR.10cm


- KOKI DO STYROPIANU UNIWERSALNE CAPATECT 052, DL. 15cm

- WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKĄ ZBRÓJĄCĄ ST 112-110/7 ZATOPIONĄ W MASIE KLEJOWO SZPACHLOWEJ CAPATECT 190

- PODKŁAD TYNKARSKI - CAPATECT PUTZGRUND 610

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY SYLITOL FASSADENPUTZ K15(CT127) - BARANEK 1,5mm

PRZEKRÓJ a-a



- SYSTEM CAPATECT SI SILIKAT:

 - MASA KLEJĄCA CAPATECT 190S
 - STYROPIAN EPS 70-040, GR.3cm

- WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKĄ ZBRÓJĄCĄ ST 112-110/7 ZATOPIONĄ W MASIE KLEJOWO SZPACHLOWEJ CAPATECT 190

- PODKŁAD TYNKARSKI - CAPATECT PUTZGRUND 610

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY SYLITOL FASSADENPUTZ K15(CT127) - BARANEK 1,5mm
- SYSTEM CAPATECT SI SILIKAT:

 - MASA KLEJĄCA CAPATECT 190S
 - STYROPIAN EPS 70-040, GR.10cm


- KOKI DO STYROPIANU UNIWERSALNE CAPATECT 052, DL. 15cm

- WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKĄ ZBRÓJĄCĄ ST 112-110/7 ZATOPIONĄ W MASIE KLEJOWO SZPACHLOWEJ CAPATECT 190

- PODKŁAD TYNKARSKI - CAPATECT PUTZGRUND 610

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY SYLITOL FASSADENPUTZ K15(CT127)-BARANEK 1,5mm

UWAGA:
DO OBRÓBEK NAROŻY ZEWNĘTRZNYCH STOSOWAĆ
PERFOROWANE KĄTOWNIKI AL BEZ SIATKI
(JAK DO ROBÓT GIPSOWYCH WEWNĘTRZNYCH)

ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. ŁOMPY 19, 40-038 KATOWICE			
NAZWA INWESTYCJI: REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEŻĄCYCH DO KOMPLEKSU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17			
OBIEKT: BUDYNEK NR 4, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE			
TYTUŁ: PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 4			
PRZEKROJE "a-a", "b-b"			
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div>"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA</div><div>DANUTA I MARIAN MAZGAJ, UL. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE</div></div></div></div></div></div>			
PROJEKTANT:	inż. DANUTA MAZGAJ	NR UPR. 163/80	09-2009
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPR. SK/269/PWOK/09	09-2009
WYKONAWCA:	mgr inż. arch. ALCJA SZARGUT	NR UPR. -	09-2009
WYKONAWCA:	inż. WALDEMAR DEUGOSZ	NR UPR. SK/2641/PWOK/09	09-2009
SKALA RYSUNKU:	1:20	NR PROJEKTU: 200816-II/PB-ANEKS	NR RYSUNKU: PB/15