


1 Sto–Sturzeckwinkel


2 Zbrojenie diagonalne;
Sto–Armierungspfteil
Paski siatki
(min. 20x40cm)

Uwaga:
przy systemach grubowarstwowych
zbrojenie diagonalne układać
w górnej strefie



Narożnik wewnętrzny musi być
zazbrojony jak narożnik zewnętrzny
Zalecane rozwiązanie: Sto–Sturzwinkel

Płyty termoizolacyjne w narożach tworzą obramowanie.

Projektanci nr upr. 120/79 B-B mgr inż. arch. Halina R.-Dzierzewicz	Podpis	Nazwa projektu PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TERMORENOWACJI BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI NR II		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCH. PIOTR TARCZAŁOWICZ 41-800 Z. A. B. R. Z. E. UL. de GAULLE A 57B/7 FAX. 278-54-98 TEL. 502-287-961		
mgr inż. arch. Piotr Tarczałowicz		Adres 40-038 KATOWICE, UL. KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY 2	Nr umowy 01/01/2006	Branża ARCHITEKTURA		
Koordynacja mgr inż. Bogumił Konopka		Nazwa rysunku DETAL 3	Faza PROJEKT ARCH.-BUD.	Skala	Data	Nr str. proj.
		Inwestor KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 40-038 KATOWICE, UL. ŁOMPY 19	10.02. 2006r.			Nr rys. A-14