



Kostki drogowe

Warstwy drogowe zagęszczone wg wskaźnika podanego w części drogowej

Grunt rodzimy

Podsypka górna - piasek o grubości 30 cm powyżej górnej powierzchni rury  $\lambda_s=0,98$

Podsypka zasadnicza - piasek naszerokości 30 cm od zewnętrznej powierzchni rury  $\lambda_s=0,98$

Podsypka dolna - piasek o grubości 20 cm poniżej powierzchni rury  $\lambda_s=0,98$

Podbudowa - żwir drobny o średnicy max. 20mm z piaskiem  $\lambda_s=0,98$

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
AAG s.c.	Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynku Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach	Projektant: mgr inż. Adrian Fröhlich uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej nr SLK/1000/PWOS/05	Numer projektu: -----
	Adres inwestycji: Czerwionka-Leszczyny, ul. 3-go Maja 40, działki nr 2206/223, obręb Czerwionka	Sprawdzający: mgr inż. Barbara Gadkowska uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej nr SLK/1217/PWOS/06	Data: październik 2011
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice	Skala rysunku:  1.50	
	Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek		
		Numer rysunku: KS-06	
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			