

---

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Kompleksowy Remont Budynku "A" Komendy Miejskiej w Bytomiu  
Adres inwestycji : Bytom ul. Powstańców Warszawskich 74  
Branża : instalacje elektryczne

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>1. Tablice rozdzielcze</b>			
1 d.1	KNR 5-08 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania tablic rozdzielczych na podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących 5	aparat aparat	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2 d.1	KNR 5-08 0402-06	Mocowanie na gotowym.podłożu tablicy TB-00 o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3 d.1	KNR 5-08 0402-06	Mocowanie na gotowym.podłożu tablicy TB-01 o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4 d.1	KNR 5-08 0402-06	Mocowanie na gotowym.podłożu tablicy TB-02 o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5 d.1	KNR 5-08 0402-06	Mocowanie na gotowym.podłożu tablicy TB-03 o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6 d.1	KNR 5-08 0402-06	Mocowanie na gotowym.podłożu tablicy TB-04 o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7 d.1	KNR 5-08 0301-25	Przygotowanie podłoża pod mocowanie wyłącznika DPX 160 na tablicy TG 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8 d.1	KNR 5-08 0403-04	Mocowanie na gotowym podłożu wyłącznika mechanizmowego typu DPX 160 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Wewnętrzne linie zasilające</b>			
9 d.2	KNR 4-03 1001-15	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w betonie 45	m m	 45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
10 d.2	KNR 5-10 0312-04	Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z cegły o gr. do 12 cegły z ręcznym przebijaniem otworów - rura o śr. zewn. do 40 mm 12	prze- pust. prze- pust.	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
11 d.2	KNR 5-10 0117-02	Układanie kabli typu YKYżo 5x25 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania 10	m m	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
12 d.2	KNR 5-10 0117-01	Układanie kabli typu YKYżo 5x10 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania 35	m m	 35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
13 d.2	KNR 5-10 0604-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.25 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14 d.2	KNR 5-10 0604-06	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.10 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
15 d.2	KNR 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 30	m m	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 5-08 d.2 0210-01	Przewody kabelkowe typu NKGs 3x1.5 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
17	KNR 5-08 d.2 0401-06	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z betonu - 3-4 otworach mocujących 1	aparat aparat	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 5-08 d.2 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu wyłącznika pożarowego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Instalacja oświetleniowa</b>			
19	KNR 5-08 d.3 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 1000	m m	1 000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 000.000</b>
20	KNR 5-08 d.3 0210-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 2400	m m	2 400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 400.000</b>
21	KNR 5-08 d.3 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 30	szt. szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
22	KNR 5-08 d.3 0511-13	Dostawa i montaż wraz z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych 28	szt. szt.	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
23	KNR 5-08 d.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 30	szt. szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>