

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ NA 3 PIĘTRZE W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU  
ADRES INWESTYCJI : ZABRZE UL.1 Maja 10  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  
ADRES INWESTORA : Katowice ul.Lompy 19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Na podstawie opracowania mgr inż. Małgorzata Sporniak korektę wprowadził Franciszek Budny  
DATA OPRACOWANIA : maj 2012 / wrzesień 2012

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : 2 kw. 2012

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2012 / wrzesień 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT POMIESZCZEŃ NA III PIĘTRZE W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU</b>					
<b>1 REMONT 3 PIĘTRA</b>					
<b>1.1 WYBURZENIA, POSZERZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH, WZMOCNIENIA, ZAMUROWANIA</b>					
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1.1	<b>0348-02</b>	2.59*3*0.15+0.9*2*0.15+2.45*2.5*0.15-0.9*2*0.15+(1-0.88)*2*0.15	m <sup>3</sup>	2.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.120</b>
2	<b>KNR-W 4-01</b>	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 cegł. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.1	<b>0303-02</b>	0.88*2*3	m <sup>2</sup>	5.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.280</b>
<b>1.2 WZMOCNIENIA OTWORÓW DRZWIOWYCH</b>					
3		Dostawa nadproży	t		
d.1.2		2*1.2*13.4/1000	t	0.032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.032</b>
4	<b>KNR 2-02</b>	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży - wzmocnienia	m		
d.1.2	<b>0126-05</b>	2*1.2	m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
5	<b>KNR BO-12</b>	Mechaniczne wykucie gniazd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - gniazda dla wzmocnień	m <sup>3</sup>		
d.1.2	<b>0364-02</b>	2*0.5*0.2*0.2	m <sup>3</sup>	0.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.040</b>
<b>1.3 ŚCIANKI DZIAŁOWE</b>					
6	<b>KNR 0-14</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m <sup>2</sup>		
d.1.3	<b>2010-03</b>	4.96*2.5-0.9*2+3.02*2.5-0.9*2+7.56*2.5-0.9*2+2*1.8*2.5+(1.61+1.78)*2.5+(5.45+3.39+1.1)*2.07+0.3*2.07	m <sup>2</sup>	72.122	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.122</b>
7	<b>KNR AT-02</b>	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m		
d.1.3	<b>2057-01</b>	(14+38)*2.5	m	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
<b>1.4 STOLARKA DRZWIOWA</b>					
8	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1.4	<b>0353-04</b>	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	<b>KNR-W 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane - antywalamaniowe	m <sup>2</sup>		
d.1.4	<b>1022-01</b>	5*0.9*2.05	m <sup>2</sup>	9.225	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.225</b>
10	<b>KNR-W 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane - 0	m <sup>2</sup>		
d.1.4	<b>1022-01</b>		m <sup>2</sup>	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
11	<b>KNR-W 2-02</b>	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>		
d.1.4	<b>1018-05</b>	0.9*0.55+0.9*2.05	m <sup>2</sup>	2.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.340</b>
12	<b>KNR-W 2-02</b>	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
d.1.4	<b>1026-01</b>	6*0.9*2.05	m <sup>2</sup>	11.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.070</b>
13	<b>KNR-W 4-01</b>	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
d.1.4	<b>0921-17</b>	7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
14	<b>KNR-W 4-01</b>	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.1.4	<b>0921-03</b>	7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
15	<b>KNR-W 4-01</b>	Założenie na nowym miejscu zasuw czołowych-referentki	szt.		
d.1.4	<b>0921-12</b>	7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
16	<b>KNR 0-14</b>	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m <sup>2</sup>		
d.1.4	<b>2011-03</b>	2*1.24*2.1	m <sup>2</sup>	5.208	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.208</b>
<b>1.5 NAŚWIETLA, DRZWI, ŚCIANKI SZKLANE</b>					
17	<b>KNR-W 2-02</b>	Ścianki szklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>		
d.1.5	<b>1018-06</b>				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0	m <sup>2</sup>	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
18 d.1.5	<b>KNR-W 2-02 1018-05</b>	Drzwi balkonowe z kształowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>		
		0	m <sup>2</sup>	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
19 d.1.5	<b>KNR-W 2-02 1018-01</b>	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2	m <sup>2</sup>		
		1*0.55+4.84*0.55+3.65*0.55	m <sup>2</sup>	5.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.220</b>
<b>1.6 GŁADŹ GIPSOWA NA ŚCIANACH POM.3.1-3.7</b>					
20 d.1.6	<b>KNR-W 4-01 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach-pom.3.1 (1.38+3.63+2.3+1.14+0.9)*3.17-0.9*2+(2.15+5.57-2.58)*3.17+12.81*2.5-3*0.9*2+ (12.81-2.3)*2.5-(0.9*2+1.1*1.06)+2.58*2.5-0.9*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	98.717	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.717</b>
21 d.1.6	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku .pom.3.1 (1.38+3.63+2.3+1.14+0.9)*3.17-0.9*2+(2.15+5.57-2.58)*3.17+12.81*2.5-3*0.9*2+ (12.81-2.3)*2.5-(0.9*2+1.1*1.06)+2.58*2.5-0.9*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	98.717	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.717</b>
22 d.1.6	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		98.72	m <sup>2</sup>	98.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.720</b>
23 d.1.6	<b>KNR-W 2-02 1217-03</b>	Obramienia z kątownika AL	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
24 d.1.6	<b>KNR-W 4-01 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach-pom.3.2 (2*4.53+3.11)*2.5-(1.1*1.06+0.9*2)+(3.25+0.12+2.85)*3-2*0.9*2+1.38*2.07*2-0.9* 2+2*1.1*2.07+2*3.63*2.07+5.57*2.07*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	89.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.074</b>
25 d.1.6	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku .pom.3.2	m <sup>2</sup>		
		89.07	m <sup>2</sup>	89.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.070</b>
26 d.1.6	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		89.07	m <sup>2</sup>	89.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.070</b>
27 d.1.6	<b>KNR-W 2-02 1217-03</b>	Obramienia z kątownika AL	m		
		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
28 d.1.6	<b>KNR-W 4-01 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach-pom.3.3 2*(5.94+4.96)*2.5-(0.9*2+1.1*1.06)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.534	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.534</b>
29 d.1.6	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku .pom.3.3	m <sup>2</sup>		
		51.53	m <sup>2</sup>	51.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.530</b>
30 d.1.6	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		51.53	m <sup>2</sup>	51.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.530</b>
31 d.1.6	<b>KNR-W 2-02 1217-03</b>	Obramienia z kątownika AL	m		
		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
32 d.1.6	<b>KNR-W 4-01 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach-pom.3.4 2*(4.96+2.87)*2.5-(1.1*1.06+0.9*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.184</b>
33 d.1.6	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku .pom.3.4	m <sup>2</sup>		
		36.18	m <sup>2</sup>	36.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.180</b>
34 d.1.6	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		36.18	m <sup>2</sup>	36.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.180</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.1.6	<b>KNR-W 2-02 1217-03</b>	Obramienia z kątownika AL 30	m m	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
36 d.1.6	<b>KNR-W 4-01 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach-pom.3.5 $2*(4.96+2.91)*2.5-(1.1*1.06+0.9*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.384</b>
37 d.1.6	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku .pom.3.5 36.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.840</b>
38 d.1.6	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 36.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.840</b>
39 d.1.6	<b>KNR-W 2-02 1217-03</b>	Obramienia z kątownika AL 40	m m	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
40 d.1.6	<b>KNR-W 4-01 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach-pom.3.6 $2*(4.96+3.02)*2.5-(0.6*1.08+0.9*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.452	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.452</b>
41 d.1.6	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku .pom.3.6 37.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.450</b>
42 d.1.6	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 37.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.450</b>
43 d.1.6	<b>KNR-W 2-02 1217-03</b>	Obramienia z kątownika AL 40	m m	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
44 d.1.6	<b>KNR-W 4-01 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach-pom.3.7 $2*(6.46+7.56)*2.5-(2*0.6*1.08+2*1.1*1.06+0.9*2)+(1.61+1.78+0.43+0.26*2+1.8+1.8+4*0.12)*2.5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.722	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.722</b>
45 d.1.6	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku .pom.3.7 85.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.720</b>
46 d.1.6	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 85.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.720</b>
47 d.1.6	<b>KNR-W 2-02 1217-03</b>	Obramienia z kątownika AL 85	m m	 85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
<b>1.7 GŁADŹ GIPSOWA NA SUFITACH</b>					
48 d.1.7	<b>KNR-W 4-01 0713-02</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach $218.82-40.53+7*4.96*0.3*0.37+(3.11+5.94+2.87+2.91+3.02+2.68)*0.35*0.37+3.25*0.43*0.2+(4.89+2.3+2.58)*0.52*0.37$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 186.962	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.962</b>
49 d.1.7	<b>KNR-W 2-02 2011-04</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 186.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 186.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.960</b>
50 d.1.7	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 186.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 186.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.960</b>
<b>1.8 MALOWANIE ŚCIAN-POM.3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7</b>					
51 d.1.8	<b>KNR-W 2-02 1511-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ŚCIANY3.1 $(1.38+3.63+2.3+1.14+0.9)*3.17-0.9*2+(2.15+5.57-2.58)*3.17+12.81*2.5-3*0.9*2+(12.81-2.3)*2.5-(0.9*2+1.1*1.06)+2.58*2.5-0.9*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98.717	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.717</b>
52	<b>KNR-W 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
d.1.8	<b>1511-01</b>	gładkich-ŚCIANY 3.2 $(2*4.53+3.11)*2.5-(1.1*1.06+0.9*2)+(3.25+0.12+2.85)*3-2*0.9*2+1.38*2.07*2-0.9*2+2*1.1*2.07+2*3.63*2.07+5.57*2.07*2$	m <sup>2</sup>	89.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.074</b>
53 d.1.8	<b>KNR-W 2-02 1511-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ŚCIANY 3.3 $2*(5.94+4.96)*2.5-(0.9*2+1.1*1.06)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.534	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.534</b>
54 d.1.8	<b>KNR-W 2-02 1511-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ŚCIANY 3.4 $2*(4.96+2.87)*2.5-(1.1*1.06+0.9*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.184</b>
55 d.1.8	<b>KNR-W 2-02 1511-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ŚCIANY 3.5 $2*(4.96+2.91)*2.5-(1.1*1.06+0.9*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.384</b>
56 d.1.8	<b>KNR-W 2-02 1511-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ŚCIANY 3.6 $2*(4.96+3.02)*2.5-(0.6*1.08+0.9*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.452	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.452</b>
57 d.1.8	<b>KNR-W 2-02 1511-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ŚCIANY 3.7 $2*(6.46+7.56)*2.5-(2*0.6*1.08+2*1.1*1.06+0.9*2)+(1.61+1.78+0.43+0.26*2+1.8+1.8+4*0.12)*2.5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	85.722	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.722</b>
<b>1.9 MALOWANIE SUFITÓW</b>					
58 d.1.9	<b>KNR-W 2-02 1508-01</b>	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania-UNIGRUNT-SUFITY 186.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	186.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.960</b>
59 d.1.9	<b>KNR-W 2-02 1510-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-SUFITY 186.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	186.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.960</b>
<b>1.10 POSADZKA KORYTARZ-POM.3.1</b>					
60 d.1.1 0	<b>KNR-W 4-01 0812-05</b>	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju 68.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.490</b>
61 d.1.1 0	<b>KNR-W 2-02 1104-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 57.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.040</b>
62 d.1.1 0	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 57.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.040</b>
63 d.1.1 0	<b>KNR 0-12 1118-03</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 57.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.040</b>
64 d.1.1 0	<b>KNR 0-12 1119-02</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm $2*12.81+2*(2.15+5.57)-2.15$	m m	38.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.910</b>
<b>1.11 POSADZKI W BIURACH</b>					
65 d.1.1 1	<b>NNRNKB 202 1136-01</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych-DEMONTAŻ 79.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	79.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.850</b>
66 d.1.1 1	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 30.3+14.0+14.08+14.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.780</b>
67 d.1.1 1	<b>KNR-W 2-02 1123-01</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 218.82-57.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	161.780	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>161.780</b>
68 d.1.1 1	<b>KNR-W 2-02 1123-04</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		161.78	m <sup>2</sup>	161.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>161.780</b>
69 d.1.1 1	<b>KNR-W 2-02 1124-05</b>	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
<b>1.12 SUFIT PODWIESZONY</b>					
70 d.1.1 2	<b>KNR-W 2-02 2702-01</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
		40.53	m <sup>2</sup>	40.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.530</b>
<b>1.13 GLAZURA NA ŚCIANIE W SEKRETARIACIE</b>					
71 d.1.1 3	<b>KNR-W 2-02 1508-01</b>	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania-UNIGRUNT	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
72 d.1.1 3	<b>NNRNKB 202 0838-03</b>	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>		
		3*2	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>1.14 BIAŁY MONTAŻ</b>					
73 d.1.1 4	<b>KNR-W 4-02 0141-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
74 d.1.1 4	<b>KNR-W 4-02 0234-06</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
75 d.1.1 4	<b>KNR-W 2-15 0229-05</b>	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
76 d.1.1 4	<b>KNR-W 2-15 0137-01</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.15 MONTAŻ ŻALUZJI OKIENNYCH</b>					
77 d.1.1 5		żaluzje pionowe dostawa ,montaż	m <sup>2</sup>		
		3*1.1*1.2+5*1.1*1.2+0.6*1.1*3	m <sup>2</sup>	12.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.540</b>
<b>1.16 DOSTAWA ,MONTAŻ TABLIC "LOGO"</b>					
78 d.1.1 6		TABLICA "LOGO"	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.17 WYWÓZ GRUZU I ELEMNTÓW WIELKOGABARYTOWYCH</b>					
79 d.1.1 7	<b>KNR-W 4-01 0109-09</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2.12	m <sup>3</sup>	2.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.120</b>
80 d.1.1 7	<b>KNR-W 4-01 0109-10</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		2.12	m <sup>3</sup>	2.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.120</b>
81 d.1.1 7	<b>KNP 01 0107-01.01</b>	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.3	t	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
82 d.1.1 7	<b>KNP 01 0107-03.03</b>	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia	t		
		0.3	t	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
83 d.1.1 7	<b>KNP 01 0107-06.01</b>	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 25 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości znoszenia	t		
		0.3	t	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
84 d.1.1 7	<b>KNR 4-04 1107-03</b>	Transport ładunków niedogodnych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t		
		0.3	t	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
85 d.1.1 7	<b>KNR 4-04 1107-04</b>	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		0.3	t	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>