



2xUTP + OMY3x1

RL28

S - sterownik SD-660

CM- czujka magnetyczna

CZ - czytnik zbliżeniowy ASR-603

PA - przycisk awaryjnego otwarcia drzwi

SW - sygnalizator wew. alarmowy

PO - przycisk otwarcia drzwi

a - YTKSY 2x2x0.5

b - UTP

C - FTP

d - OMY 2x0.5

e - OMY 3x1

Nazwa obiektu budowlanego	Projekt Robót Bud. Związanych z termomodernizacją Bud. Administracyjnego KP POLICJI w Myszkowie					
Adres obiektu budowlanego	ul.Kościuszki 105 Myszków					
Przedmiot rysunku	Plan instalacji kontroli dostępu - II piętro				Skala	Nr.rys.
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Opracował	Krzysztof	Orlewicz	Instalacyjna elektryczna	UA-A-VII/- 83861/59/86	04-2012	
Projektant	Krzysztof	Orlewicz	Instalacyjna elektryczna	UA-N-VIII/- 83861/59/86	04-2012	
Sprawdzający	Stanisław	Harmara	Instalacyjna elektryczna	TG-II/-/ 83861/18/76	04-2012	