




# DRZWI DIPOL ZK-01/ZM      światło w ościeżnicy 900 x 2000 mm



WIDOK CZOŁOWY DRZWI ZK-01 Z PRZODU 1:20



PRZEKRÓJ PIONOWY DRZWI ZK-01 1:20



PRZEKRÓJ POZIOMY DRZWI ZK-01 1:20

## Ukompletowanie - standard:

- zamek mechaniczny zespolony:
  - I - Zamek DIPOL ZW-01 lub ZW-02
  - II - Zasuwa DIPOL Z-03
- III - Zasuwa górna DIPOL Z-01
- zawias stalowy na łożyskach regulowany - szt. 3

## Ukompletowanie - opcja:

- wizjer optyczny chroniony DIPOL PANORAMA 35/80
- IV- łańcuch zabezpieczający DIPOL LZ-01
- zamek elektromechaniczny (z własnym elektrorygłem)
- elektrorygiel
- elektrozaczep
- uchwyt: gałka
- czujnik kontaktronowy położenia skrzydła

## Elementy drzwi stałe:

### Skrzydło

1. Kształtownik zamknięty 50x20x2 St3S
2. Kątownik 50x20x4 St3S
3. Poszycie drzwi
  - zewnętrzne: blacha gr. 1,5 mm St3S
  - wewnętrzne: blacha gr. 2 mm St3S
4. Wypełnienie - niepalny izolator akustyczno-termiczny

### Ościeżnica

1. Ceownik 100x50x3 St3S
2. Ceownik 100x40x3 St3S
3. Kształtownik zamknięty 30x20x2 St3S
4. Pręt kwadratowy 10x10 St3S
5. Kotwy szt.12 - pręty l=200 Ø12 St3S



**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI Spółka z o.o.**  
 41-902 Bytom, ul. Józefczaka 29 tel.(32) 2819-286 do 8, fax (32)2813-764,  
 e-mail: bytom@rpibytom.pl Internet: http: www.rpibytom.pl

INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH UL.LOMPY 19 40-038 KATOWICE		
NAZWA PROJEKTU	REMONT BUDYNKU ARESZTÓW ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE KWP W KATOWICACH PRZY UL.LOMPY 19	BRANŻA	ARCH-BUD
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL DRZWI	SKALA	1:20
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Artur Hepek nr upr. 138/02	NR RYS.	28
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Wojciech Feodorów nr upr.133/02	DATA	LISTOPAD 2006