

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkanego przy ul Szopena 48B/7 w Mysłowicach
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji
ADRES INWESTORA : Katowice ul.Lompy 19

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkanego przy ul Szopena 48B/7 w Mysłowicach					
1		Roboty Ogólnobudowlane			
1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	3
1.3	KNR 4-01 0919-24	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane zwykłe	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	3
1.4	KNR 4-01 0919-20	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	3
1.5	KNR 4-01 1209-10	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafka, 2-krotne, ponad 1,0 m ² (0.8*2.0)*4+(0.6*2.0)*3	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
1.6	KNR 4-01 1212-14	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, okna i świetliki stalowe, 2-krotne - analogia malowanie ościeżnic	m ²		
		10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
1.7	KNR 4-01 0426-01 Kuchnia IV	Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski otynkowane - analogia rozebranie boazerii drewnianej	m ²		
		1.7*2.94	m ²	4.998	
				RAZEM	4.998
1.8	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m ² (w 1 miejscu)	m ²		
		4.998	m ²	4.998	
				RAZEM	4.998
1.9	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry - analogia siatka z włókna szklanego na ścianach i sufitach	m ²		
		5.5	m ²	5.5	
				RAZEM	5.5
1.10	KNR 4-01 1202-09	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		227.858-62.63	m ²	165.228	
				RAZEM	165.228
1.11	KNR 4-01 1202-09	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m ² - sufity	m ²		
		62.63	m ²	62.63	
				RAZEM	62.63
1.12	KNR 4-01 0713-01 P/Pokój VII	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m ²		
		2.51*(3.75+3.75+4.24+4.24)	m ²	40.110	
				RAZEM	40.110
1.13	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m ²		
		52.373	m ²	52.373	
				RAZEM	52.373
1.14	ORGB 2-02 1134-02 Pokój I Pokój II Pokój III Kuchnia IV WC V Łazienka VI P/Pokój VII Spiżarnia VIII korekta obmiaru	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m ²		
		2.51*13.62	m ²	34.186	
		2.51*13.62	m ²	34.186	
		2.51*17.92	m ²	44.979	
		2.51*10.7	m ²	26.857	
		2.51*4.42	m ²	11.094	
		2.51*6.18	m ²	15.512	
		2.51*16.28	m ²	40.863	
		2.51*8.04	m ²	20.180	
		0.001	m ²	0.001	
				RAZEM	227.858
1.15	ORGB 2-02 1134-01	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m ²		
		62.63	m ²	62.63	
				RAZEM	62.63
1.16	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²		
		167.215	m ²	167.215	
				RAZEM	167.215

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1.17	KNR 4-01 1204-01	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne 62.63	m ² m ²	62.63	
				RAZEM	62.63
1.18	KNR 4-01 1206-05 WC V Łazienka VI Kuchnia IV	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne 2.0*(0.8+1.41+0.8+1.41) 2.0*(1.55+1.24+1.55+1.24+0.6) 1.6*(2.23+1.0+1.0+2.23)	m ² m ² m ² m ²	8.840 12.360 10.336	
				RAZEM	31.536
1.19	KNR 4-01 0818-05 Pokój I Pokój II Pokój III Spiżarnia VIII P/Pokój VII WC V Łazienka VI	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - posadzka z płytek PCV 2.7*4.11 2.7*4.11 5.56*2.7+0.71*4.34 1.32*2.7 5.21+4.08 0.8*1.41 1.55*1.24+0.74*0.3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	11.097 11.097 18.093 3.564 9.290 1.128 2.144	
				RAZEM	56.413
1.20	KNR 4-01 0818-05 Kuchnia IV	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, istniejącej wykładziny PCV 3.64*1.71	m ² m ²	6.224	
				RAZEM	6.224
1.21	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach 50% pow. 31.31	m ² m ²	31.31	
				RAZEM	31.31
1.22	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zartarte na ostro - ANALOGIA wyrównanie podłoża 31.32	m ² m ²	31.32	
				RAZEM	31.32
1.23	KNR 2-02 1112-03 Pokój I Pokój II Pokój III Kuchnia IV WC V Łazienka VI P/Pokój VII Spiżarnia VIII	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe gumolit gr. min 2mm 2.7*4.11 2.7*4.11 15.01+3.08 1.71*3.64 0.8*1.41 1.92+0.21 5.21+4.08 2.7*1.32	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	11.097 11.097 18.090 6.224 1.128 2.130 9.290 3.564	
				RAZEM	62.620
1.24	KNR 2-02 1113-06 Pokój I Pokój II Pokój III Kuchnia IV WC V Łazienka VI P/Pokój VII Spiżarnia	Listwy przyściennie PCW klejone 2.7+4.11+2.7+4.11 2.7+4.11+2.7+4.11 2.7+5.56+2.7+0.71+0.6+4.34+0.71+0.59 1.71+3.64+1.71+3.64+1.0 0.8+1.41+0.8+1.41 1.55+1.24+1.55+1.24+0.6 3.75+4.09+3.75+4.09 1.32+2.7+1.32+2.7	m m m m m m m m m	13.62 13.62 17.91 11.70 4.42 6.18 15.68 8.04	
				RAZEM	91.17
1.25	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych 1.6	m m	1.60	
				RAZEM	1.60
1.26	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 - parapety PCV 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
1.27	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.6	m ² m ²	0.60	
				RAZEM	0.60
1.28	ORGB 2-02 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm 0.6	m ² m ²	0.60	
				RAZEM	0.60
1.29	KNR 19 1023-06 Kuchnia IV	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m ² , osadzanie na kotwach - wraz z nawietrzakami 0.84*1.46	m ² m ²	1.226	
				RAZEM	1.226
1.30	KNR 19 1023-11	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m ² , osadzanie na kotwach - wraz z nawietrzakami	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Pokój III	1.75*2.2	m ²	3.85	
				RAZEM	3.85
1.31	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		10.75	m	10.75	
				RAZEM	10.75
1.32	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych, zespolone, 0,5-2,5 m2	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
1.33	KW	Kalkulacja Indywidualna - zakup i montaż nawietrzaków okiennych	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
1.34	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	m ²		
		62.63	m ²	62.63	
				RAZEM	62.63
1.35	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m ³		
		0.8	m ³	0.8	
				RAZEM	0.8
1.36	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
		0.8	m ³	0.8	
				RAZEM	0.8
1.37	KW	Kalkulacja indywidualna - przyjęcie gruzu na wysypisko	m ³		
		0.8	m ³	0.8	
				RAZEM	0.8
2		Roboty instalacyjne wod. - kan.			
2.1	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
2.2	KNR 2-15 0115-04	Bateria wannowa ścienna, Dn 15 mm	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
2.3	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
2.4	KNR 2-15 0222-04	Wanna stalowa bez obudowy	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
2.5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
2.6	KNR 2-15 0115-01	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15 mm	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
2.7	KNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników dwukomorowy	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
2.8	KNR 4 0230-02	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl		
		2	kpl	2	
				RAZEM	2
2.9	KNR 4-02 0120-01	Wymiana zaworu czerpального (wypływowego), í 15 mm - analogia zakup i montaż zaworu	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
2.10	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
2.11	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
2.12	KNRW 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych	m		
		6.5	m	6.5	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.5
2.13	KNR 2-15 0107-01	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn 15 mm 4	szt szt	 4	
				RAZEM	4
2.14	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-, 4-palnikowej z piekarnikiem - gazowo - elektrycznej 1	szt szt	 1	
				RAZEM	1
2.15	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowej 3-, 4-palnikowej z piekarnikiem 1	kpl kpl	 1	
				RAZEM	1
3		Roboty instalacyjne elektryczne			
3.1	KNR 4-03 0601-01	Wymiana oprawki zwykłej do zawieszania 2	szt szt	 2	
				RAZEM	2
3.2	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm ² 2	szt szt	 2	
				RAZEM	2
3.3	KNRW 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, n.t. 2P+Z, 16A/2,5 mm ² , przykręcane 5	szt szt	 5	
				RAZEM	5