


Nadproże stalowe NS-5 wyk. x11

1:10



Szpilka M16	3
2xPodkładka sprężysta ø17	4
2xNakrętka M16	5




Masa łączna 11 szt. =585,2 kg
Masa łączna 1 nadproża = 53,2 kg

Numer pozycji	Opis	Ilość sztuk	Norma (gat.stali)	Długość [mm]	Masa jedn. [kg/m]	Masa całk. [kg]	Uwagi
5	Nakrętka M16	6	PN-75 M-82144	-	0,04	0,3	
4	Podkładka sprężysta ø17	6	PN-77 M-82008	-	0,008	0,1	
3	Pręt ø16	3	St-3S	200	1,58	1,0	
2	Rura 25x2,6	3	R35	120	1,44	0,6	
1	Ceownik 140	2	St3SX	1620	16,0	51,2	

WYKAZ STALI PROFILOWEJ DLA NADPROŻA STALOWEGO NS-5							
--	--	--	--	--	--	--	--

A-A
1:5



PROJEKT WYKONAWCZY				
AAG s.c.		Nazwa zadania: Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ul. Kasprowicza 9		Numer projektu: AAG/07/0054
Amarchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gilwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax: [032] 334 71 69		Inwestycja: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przy ul. Kasprowicza 9		Data: Czerwiec 2008
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odołonek inż. arch. Agata Bobowska		Investor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Łompy 19, 40-038 Katowice		Bransz: Konstr.- Bud.
Typul rysunku: Nadproże stalowe NS-5		Konstruktor sprawdzający: inż. Ryszard Zadorożny Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 10982		Skala rysunku: 1:5 1:20
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem, wymiary i rzędne sprawdzić na budowie		Numer rysunku: K.19		