




Nadproże stalowe NS-11 wyk.x2)



Rura 25x2.6	2
Szpilka M16	3
2xPodkładka sprężysta ø17	4
2xNakrętka M16	5



Masa łączna 2 nadproży = 285,4 kg  
Masa łączna 1 nadproża = 142,7 kg

5	Nakrętka M16	8	PN-75 M-82144	-	0,04	0,3		
4	Podkładka sprężysta Ø17	8	PN-77 M-82008	-	0,008	0,1		
3	Pręt Ø16	4	St3S	540	1,58	3,4		
2	Rura 25x2,6	4	R35	460	1,44	2,7		
1	HEB 140	2	St3SX	2020	33,7	136,2		
Numer pozycji	Opis	Ilość sztuk	Norma (gat.stal)	Długość [mm]	Masa jedn. [kg/m]	Masa cała [kg]	Uwagi	

P R O J E K T    W Y K O N A W C Z Y	
<b>AAG S.C.</b>	
Anarchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice blupro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 0321 331 16 17 fax. 0321 334 71 69	
Koordinacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odeznik inż. arch. Agata Bodowska	
Wszystkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie	
<b>Nadproże stalowe NS-11</b>	
Typu rysunek:	
Nazwa zadania: Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ul. Kasprowicza 9	Główny projektant mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździewicz Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 3503/SI.OKXII
Investycja: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przy ul. Kasprowicza 9	Projektant sprawdzający: mgr inż. arch. Ewa Nalip Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej nr 601/76
Investor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Łompy 19, 40-038 Katowice	Konstruktor: mgr inż. Marian Sokolowski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 656/85
Kontrolator sprawdzający: inż. Ryszard Zadorozny Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 109/82	
Numer projektu: AAG/07/0054	
Data: Czerwiec 2008	
Braży: Konstr. - Bud.	
Skala rysunku: 1:5 1:10	
Numer rysunku: K-22	