







		O.6	O.16a	Ow3
				
		okno - 104 x 86cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2; o współczynniku U=1,1 W/m2xK	okno - 136 x 90cm; okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby zespolone P4, okucia antywłamaniowe WK-2; o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK	okno - 102 x 94cm; okno wewnętrzne PCV, kolor biały, wyposażone w szyby bezpieczne kuloodporne na pociski z broni krótkiej, okucia antywłamaniowe WK-3, z zamontowaną częścią otwieralną o wymiarach 45 x 45 cm
piwnica	okna lewe	---	---	---
	okna prawe	---		
parter	okna lewe	---	---	1 szt.
	okna prawe	---		
piętro	okna lewe	---	1 szt.	---
	okna prawe	---		
poddasze	okna lewe	1 szt.	1 szt.	---
	okna prawe	1 szt.		
		w sumie: 2 szt.	w sumie: 2 szt.	w sumie: 1 szt.

		D.p1	D.p2	D.10b-p.poz.
				
		drzwi - 80 x 190; wewnętrzne, pełne, o odporności EI 30	drzwi - 80 x 180; wewnętrzne, pełne, o odporności EI 30	drzwi - 80 x 200; wewnętrzne, pełne, do pomieszczenia 20.-01, o odporności EI 30
piwnica	okna lewe	---	---	---
	okna prawe	---	---	1 szt.
parter	okna lewe	---	---	---
	okna prawe	---	---	---
piętro	okna lewe	---	---	---
	okna prawe	---	---	---
poddasze	okna lewe	1 szt.	1 szt.	---
	okna prawe	1 szt.	1 szt.	---
		w sumie: 2 szt.	w sumie: 2 szt.	w sumie: 1 szt.

UWAGA! - dla otworów istniejących, w których przewiduje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ostateczne wymiary stolarki należy określić na budowie wykonując pomiar otworów z natury.

We wszystkich oknach zewnętrznych należy zastosować nawiewniki higrosterowane!  
W przypadku wszystkich drzwi otwieranych do korytarza należy dodatkowo zastosować samozamykacz !

PROJEKT WYKONAWCZY			
<b>AAG s.c.</b>  AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Nazwa zadania: Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przu ul. Kasprowicza 9	Główny projektant mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździewicz Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 35/03/SLOK/II	Numer projektu: <b>AAG/07/0054</b>
	Inwestycja: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przy ul.Kasprowicza 9	Projektant sprawdzający: mgr inż. arch. Ewa Nelip uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej nr 601/76	Data: <b>Czerwiec 2008</b>
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Konstruktor: mgr inż. Marian Sokołowski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 563/83	Branża: <b>Arch.- Bud.</b>
	Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek inż. arch. Agata Bobowska	Tytuł rysunku: <b>Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej-uzupełnienie</b>	Konstruktor sprawdzający: inż. Ryszard Zadorożny Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 109/82
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			
			Skala rysunku: <b>1:100</b>  Numer rysunku: <b>w.03</b>