

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5/AN/05

**NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
INSTALACJA CENTRALNEGO ODKURZACZA**

ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC, UL.OŚWIĘCIMSKA 6

INWESTOR : KOMENDA POWIATOWA POLICJI

ADRES INWESTORA : LUBLINIEC, UL.OŚWIĘCIMSKA 6

BRANŻA : INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ : B.HADRYŚ

DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2005

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1ROBOTY BUDOWALNE					
1.1	KNR 4-01 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
1.2	KNR 4-01 0208-03	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1.3	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,80*7+3,10*2+3,0*1+2,5*2	m m	 33,800	
				RAZEM	33,800
1.4	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
1.5	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1.6	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 33,8	m m	 33,800	
				RAZEM	33,800
2ROBOTY MONTAŻOWE					
2.1	KNR AT-19 0102-01	Montaż gniazd ssących 9	szt. szt.	 9,000	
				RAZEM	9,000
2.2	KNR AT-19 0101-02	Ułożenie kolanek z antystatycznego PCW Kolanko 90° krótkie - 10 szt Kolanko 90° długie - 18 szt Kolanko 90° długie nypłowe - 2 szt Kolanko 45° nypłowe - 2 szt Kolanko 45° - 10 szt Kolanko 30° - 16 szt 10+18+2+2+10+16	szt. szt.	 58,000	
				RAZEM	58,000
2.3	KNR AT-19 0101-03	Ułożenie trójników z antystatycznego PCW Trójnik "r" odgałęzienie 90° - 3 szt Trójnik "v" odgałęzienie 2x45° - 3 szt Trójnik "v" odgałęzienie 45° - 4 szt 3+3+4	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
2.4	KNR AT-19 0101-01	Ułożenie przewodów z antystatycznego PCW Rura montażowa PVC 50,8 mm L=2,0 m - 40 szt Przewód dwużyłowy 16m - 8 szt Mufa PCV - 30 szt 47*2,00	m m	 94,000	
				RAZEM	94,000
2.5	KNR AT-19 0103-01	Montaż jednostki centralnej o podciśnieniu do 25 kPa Jednostka centralna (urządzenie ssące) Q Pro V Wąż 11m z włącznikiem Zestaw pełny do sprzątania 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.6	KNR AT-19 0102-02	Montaż gniazd ssących - szufelka automatyczna 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.7	KNR AT-19 0104-01	Próba szczelności instalacji centralnego odkurzania z jednostką centralną o podciśnieniu do 25 kPa 9	gniazd. gniazd.	 9,000	
				RAZEM	9,000