



18.

18. drzwi wew. 90x200cm; pływcinowe, w ościeżnicach stalowych;  
o kącie rozwarcia 180°  
P 1 szt.  
L 3 szt.




19.

19. drzwi wew. 90x200cm; pływcinowe, powleczone laminatem  
drewnopodobnym; w ościeżnicach stalowych;  
z naswietlem górnym, szklanym szktem bezpiecznym, bezbarwnym;  
P 1 szt.  
L 11 szt.




20.

20. drzwi wew. 90x200cm, (do toalet i pomieszczeń technicznych);  
pływcinowe, powleczone laminatem drewnopodobnym;  
w ościeżnicach stalowych; z kratką nawiewną  
P 17 szt.  
L 11 szt.




21.

21. drzwi wew. 100x200cm, (do toalety ogólnodostępnej); pływcinowe,  
powleczone laminatem drewnopodobnym; w ościeżnicach stalowych;  
wyposażone z zawiasy niepowodujące zmniejszania  
szerokości światła otworu; z kratką nawiewną  
L 1 szt.




22.

22. drzwi do kabiny ustępowej dla zatrzymanych,  
górną krawędź drzwi na wys. 1m, dolną – 0.3m nad podogą  
P 1 szt.  
L 1 szt.




23.

23. drzwi wew. 90x200cm; (do kancelarii tajnej, pomieszczenia pełnomocnika ds.OIN,  
stanowiska komputerowego przy OIN i kasy); drewniane, obite blachą,  
powleczone fornirem lub laminatem drewnopodobnym;  
wyposażone w dwa zamki patentowe  
P 3 szt.  
L 1 szt.



24.

24. drzwi wew. 90x200cm; (w węzłach sanitarnych, przy pomieszczeniach  
dla zatrzymanych, do magazynu); metalowe, przeciwwywazeniowe,  
z kratką nawiewną; dodatkowo drzwi do  
magazynu dowodów rzeczowych  
powinny być wyposażone w zamek patentowy.  
P 2 szt.  
L 2 szt.



25.

25. drzwi wew. 90x200cm; (do części dla zatrzymanych); metalowe, powleczone  
laminatem drewnopodobnym; przeciwwywazeniowe;  
wyposażone w samozamykacz, zamek kulkowy z wkładką patentową,  
w elektroniczny system otwierania i elektrozaczek;  
L 1 szt.