


- RC2 (przeziernie oraz nieprzeziernie)
- HPL

ELEWACJA 4



OBOWIAZUJĄCE SYSTEMY


- fasady słupowo ryglowe z szybami P2 wraz z kwaterami UR
- licujące się słupy i rygle we wszystkich fasadach słupowo-ryglowych

P 2 – pas przezierny

np. SUNGUARD SOLAR SILVER 20 6 MM +ESG
14 CHROMATECH ULTRA RAL 7040+ARGON 90 %
THERMOFLOAT ESG 6 MM
14 CHROMATECH ULTRA RAL 7040+ARGON 90 %
LAMI 44.2 P2A

P 2 – pas nieprzezierny

Płyta kompozytowa 4 mm np. ALUCOBOND – srebrny
Blacha stalowa 2mm
Płyta OSB (stabilizująca wielkie formaty płyty i blachy)
Pustka powietrzna
Wełna mineralna 150 mm
Podkonstrukcja pod wełnę
Folia paroizolacyjna
Blacha stalowa lub aluminiowa 2mm
Płyta GKF (wg projektu architektury)
ELEWACJA WENTYLOWANA
np. TRESPA 8 mm ST satyna, anty graffiti, klejona
Wełna mineralna 150 mm
Podkonstrukcja aluminiowa lakierowana

<div><div> m e r i t u m Grupa Budowlana</div><div>spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13</div></div>									
Projektant	Nazwisko	mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek	Podpis	Nr uprawnień	MPOIA/063/2008 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	Data	03.2014	Stadium: PW	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Katowicach przy ul. Łompy 19
Opracował		inż. arch. Paweł Niemias						Skala: 1:200	Inwestycja: "Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, drog wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"
Sprawdzający		mgr inż. arch. Beata Łukasik						RP-Upr.427/94 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	Lokalizacja: Bielsko - Biała, ul. Wapienna i Piekarska działki nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117
Nazwa rysunku: BUDYNEK "B" - WARSZTATOWO-GOSPODARCZY ELEWACJA 4								Branża: ARCHITEKTURA	
									Nr rys.: A/B-08