



Elementy		Nr pretaś	Średnica	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba				w elemencie	ogółem			
SCŻ-3	1	1	10	0,44	76	76	33,44	20,63	1844,27
		2	16	4,12	16	16	65,92	104,15	
		3	16	4,59	16	16	73,44	116,04	
		4	16	3,54	91	91	322,14	508,98	
		5	16	3,82 *	6	6	22,92	36,21	
		6	16	4,01	91	91	364,91	576,56	
		7	16	4,29 *	6	6	25,74	40,67	
		8	12	11,30	17	17	192,10	170,58	
		9	12	7,06	17	17	120,02	106,58	
		10	12	6,65	17	17	113,05	100,39	
		11	12	2,25	16	16	36,00	31,97	
		12	12	1,20 *	3	3	3,60	3,20	
		13	12	1,38	3	3	4,14	3,68	
		14	12	2,09	6	6	12,54	11,14	
		15	12	1,40	8	8	11,20	9,95	
		16	12	1,00	4	4	4,00	3,55	

* Średnia długość				
A-IIIN		# 10	# 12	# 16
Ciężar jednostkowy (kg/m)		0,62	0,89	1,58
Długość całkowita (m)		33,44	496,65	875,07
Ciężar całkowity (kg)		20,63	441,03	1382,61
Masa całkowita: (kg)		1844,27		

BETON C30/37 (B37)  
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN, RB500W  
grubość ściany 25 cm  
Klasa ekspozycji betonu: XC1

- UWAGA:
1. Rozpatrywać łącznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostałymi rys. proj. Konstrukcji.
  2. Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.
  3. W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
  4. Obiekt wykonać z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.
  5. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

				m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Oś wiecimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13															
Projektował	Nazwisko	mgr inż. Andrzej Smağa	Podpis	Nr uprawnień	MAP/0289/PWOK/08 w spec. konstr. -bud.	Data	.2014	Stadium:	Inwestor:	Inwestycja:	Lokalizacja:								
Opracował		inż. Łukasz Cabaj						PW											
Nazwa rysunku: SCHEMAT ZBROJENIA ŚCIANY ŻELBETOWEJ SCŻ-3 TRAFO									Branża: KONSTRUKCJA										
									Nr rys.: K/T/08										