
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Komisariatu Policji nr 1 w Sosnowcu
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul. Piłsudskiego 32
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Lompy 19
BRANŻA : Instalacje WOD-KAN WEWNĘTRZNE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ CVP 45330000-5			
1	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		
		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNR-W 2-15 d.1 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych z syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 4 0229- d.1 05	Zlew jednokomorowy z blachy stalowej nierdzewnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2-15 d.1 0218-02	Syfony zlawozmywakowe jednoramienne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 4 0229- d.1 05	Zlew jednokomorowy z ociekaczem z blachy stalowej nierdzewnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 2-15 d.1 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 2-15 d.1 0232-02	Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 0-35 d.1 0124-04	Kabiny natryskowe do kąpeli z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 2-15 d.1 0216-01	Komplet odpływowy fi 52 z wyjmowanym syfonem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 2-15/GE- d.1 BERIT 0104- 01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - Miska ustępowa wisząca	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 2-15/GE- d.1 BERIT 0104- 01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - Miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15/GE- d.1 BERIT 0105- 02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNR 2-15/GE- d.1 BERIT 0104- 02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR-W 2-15 d.1 0216-01	Analogia - komplet odpływowy do pisuaru	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 2-15/GE- d.1 BERIT 0105- 02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNNR 4 0213- d.1 05 analogia	Syfon napowietrzający podumywalkowy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 4 0213- d.1 05 analogia	Zawór napowietrzający Durgo - Dn 50	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNNR 4 0213-05 analogia	Zawór napowietrzający Durgo - Dn 70	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		INSTALACJA WODOCIĄGOWA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ CVP 45330000-			
20 d.2	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
21 d.2	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
22 d.2	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
23 d.2	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
24 d.2	KNR 0-34 0101-05	Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
25 d.2	KNR 0-34 0101-05	Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
26 d.2	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.20 mm np. otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m		
		124	m	124.000	
				RAZEM	124.000
27 d.2	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.25 mm np. otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m		
		43	m	43.000	
				RAZEM	43.000
28 d.2	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
29 d.2	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
30 d.2	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m		
		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
31 d.2	KNR 0-34 0101-02	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
32 d.2	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		131	m	131.000	
				RAZEM	131.000
33 d.2	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
34 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Bateria umywalkowa stojąca	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
35 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Bateria umywalkowa stojąca wandaloodporna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Bateria umywalkowa czasowa z dźwignią dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Bateria zlewozmywakowa stojąca	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
38 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Bateria zlewozmywakowa ścienna	szt.		
		2	szt.	2.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR-W 2-15 d.2 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	2.000
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
40	KNR-W 2-15 d.2 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm - zawory kulowe kątowe Dn 15/10	szt.		
		53	szt.	53.000	
				RAZEM	53.000
41	kalk. własna	Elastyczne przewody podłączeniowe L=30cm	szt.		
		44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
42	KNR-W 2-15 d.2 0130-01	Kurek ze złączką do węża Dn15	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
43	KNR-W 2-15 d.2 0132-02	Zawory kulowe gwintowane o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
44	KNR-W 2-15 d.2 0132-03	Zawory kulowe gwintowane o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
45	KNR-W 2-15 d.2 0132-04	Zawory kulowe gwintowane o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR-W 2-15 d.2 0132-05	Zawory kulowe gwintowane o śr. nominalnej 40 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR-W 2-15 d.2 0132-06	Zawory kulowe gwintowane o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 2-15 d.2 0132-07	Zawory kulowe gwintowane o śr. nominalnej 63 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR-W 2-15 d.2 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		53	szt.	53.000	
				RAZEM	53.000
50	KNR-W 2-15 d.2 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		55+22+19+13+14+28+124+43+16+6+130+12+131+9	m	622.000	
				RAZEM	622.000
51	KNR-W 2-15 d.2 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		55+22+19+13+14+28+124+43+16+6+130+12+131+9	m	622.000	
				RAZEM	622.000
3		INSTALACJA P. POŻ. CVP 45330000-5			
52	KNR-W 2-15 d.3 0138-03	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
53	KNR-W 2-15 d.3 0142-02	Hydrant p. poż 25 z węzem półsztywnym o dł. 30m w szafce podtynkowej	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
54	KNR-W 2-15 d.3 0130-01	Kurek ze złączką do węża Dn15	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 2-15 d.3 0132-05	Zawory kulowe gwintowane o śr. nominalnej 40 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 2-15 d.3 0132-06	Zawór przeciwpożarowy (różnicy ciśnień) Dn50 z presostatem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 0-34 d.3 0101-10	Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm	m		
		(N) 10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
58	KNR 0-34 d.3 0101-11	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm	m		
		(N) 17	m	17.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59	KNR 0-34 d.3 0101-11	Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 12	m m	RAZEM 12.000	17.000 12.000
60	KNR 0-34 d.3 0101-11	Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 6	m m	RAZEM 6.000	6.000 6.000
61	KNR-W 2-15 d.3 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 10+17+12+6	m m	RAZEM 45.000	45.000 45.000
62	KNR-W 2-15 d.3 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 45	m m	RAZEM 45.000	45.000 45.000
4		ZABEZPIECZENIA OGNIOWE CVP 45231000-5			
63	kalk. własna	Obejma ogniochronna 644 na rury z tworzywa - Dn50 - Firmy Hilti 9	szt. szt.	9.000	9.000
64	kalk. własna	Obejma ogniochronna 644 na rury z tworzywa - Dn75 - Firmy Hilti 1	szt. szt.	1.000	1.000
65	kalk. własna	Obejma ogniochronna 644 na rury z tworzywa - Dn110 2	szt. szt.	2.000	2.000
66	kalk. własna	Opaska ogniochronna CP648 E 2	op op	2.000	2.000
67	kalk. własna	Zaprawa ogniochronna CP636 1	op op	1.000	1.000
68	wycena indywidualna	Ogniochronna masa uszczelniająca (pęczniąca) - CP 611A dla rur z tworzywa - Firmy Hilti 1	op op	1.000	1.000
69	wycena indywidualna	Ogniochronna elastyczna masa uszczelniająca 601S dla rur niepalnych - Firmy Hilti 2	szt szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000