

## **„PROFIL”**

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - HANDLOWE  
**INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE**

**Józefowski & Oleksik**

**42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33; Pawilon 38**

**www.profil.czyst.pl**

**tel./fax. 34 325 56 37;**

**email: biuro@profil.czyst.pl**

---

### **PROJEKT BUDOWLANY**

REMONTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN. I WODY  
PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BYTOMIU

**Nazwa obiektu:** Budynek użyteczności publicznej  
– Komenda Miejska Policji w Bytomiu

**Adres obiektu:** ul. Powstańców Warszawskich 70,72, 74  
41 – 902 Bytom (dz. nr 166/27; 153/24; 23; 25; 26)

**Inwestor:** Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  
Ul. Lompy 19  
40-038 Katowice

**Jednostka projektowa:**

#### **"PROFIL"**

Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowo - Handlowe  
Innowacyjne Systemy Grzewcze  
**Józefowski & Oleksik**  
42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33; Pawilon 38

**Opracował:**  
mgr inż. Marcin Lis

**Projektował:**  
mgr inż. Wiesław Józefowski  
specjalność: instalacje sanitarne  
nr uprawnień: 46/75/Kt

**Sprawdził:**  
inż. Mirosław Oleksik  
specjalność: instalacje sanitarne  
nr uprawnień: UAN-VIII-7342/345/94  
UAN-VIII-83861/43/86

grudzień, 2013r.

---

Prawa autorskie zastrzeżone – kopiowanie i reprodukcja bez zgody właściciela zabronione

## **I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN.  
I WODY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W BUDYNKU  
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BYTOMIU

|              |   |                |                |
|--------------|---|----------------|----------------|
|              | <b>Strona tytułowa</b>  |                | str. 1         |
| <b>I.</b>    | <b>Zawartość opracowania</b>  |                | str. 2         |
| <b>II.</b>   | <b>Oświadczenie</b>   |                | str. 3         |
| <b>III.</b>  | <b>Załączniki</b>   |                | str. 4-7       |
| 1.           | Uprawnienia budowlane   |                | str. 4-8       |
| 2.           | Zaświadczenia z Okręgowej Izby Budownictwa  |                | str. 9-10      |
| 3.           | Warunki techniczne i ogólne przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydane przez BPK Sp. z o.o. w dniu 18.11.2013r. oraz 06.12.2013r. |                | str.11-17      |
| 4.           | Uzgodnienie projektu wydane przez BPK Sp. z o.o. w dniu 24.01.2014r   |                | str.18         |
| <b>IV.</b>   | <b>Opis techniczny</b>  |                | str.19-26      |
| <b>V.</b>    | <b>Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia</b>  |                | str.27         |
| <b>VI.</b>   | <b>Oferta doboru zestawu pompowego</b>  |                | str.28-30      |
| <b>VII.</b>  | <b>Karta katalogowa klapy zwrotnej</b>  |                | str.31         |
| <b>VIII.</b> | <b>Rysunki</b>  | <b>Nr rys.</b> | <b>Nr str.</b> |
| 1.           | Plan zagospodarowania terenu  | 1              | 32             |
| 2.           | Rzut piwnic – Inwent. stanu istniejącego kanalizacji  | 2              | 33             |
| 3.           | Rzut piwnic – Inwent. stanu istniejącego  | 3              | 34             |
| 4.           | Rzut parteru – Inwent. stanu istniejącego   | 4              | 35             |
| 5.           | Rzut I piętra – Inwent. stanu istniejącego  | 5              | 36             |
| 6.           | Rzut II piętra – Inwent. stanu istniejącego   | 6              | 37             |
| 7.           | Rzut III piętra – Inwent. stanu istniejącego  | 7              | 38             |
| 8.           | Rzut IV piętra – Inwent. stanu istniejącego   | 8              | 39             |
| 9.           | Rzut piwnic – Instalacje projektowane   | 9              | 40             |
| 10.          | Rzut parteru – Instalacje projektowane  | 10             | 41             |
| 11.          | Rzut I piętra – Instalacje projektowane   | 11             | 42             |
| 12.          | Rzut II piętra – Instalacje projektowane  | 12             | 43             |
| 13.          | Rzut III piętra – Instalacje projektowane   | 13             | 44             |
| 14.          | Rzut IV piętra – Instalacje projektowane  | 14             | 45             |
| 15.          | Rozwinięcie instalacji kanalizacji  | 15             | 46             |
| 16.          | Rozwinięcie instalacji wody socjalno-bytowej i p.poż  | 16             | 47             |

## **„PROFIL”**

**PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - HANDLOWE  
INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE**

**Józefowski & Oleksik**

**42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33; Pawilon 38**

**www.profil.czyst.pl**

**tel./fax. 34 325 56 37;**

**email: biuro@profil.czyst.pl**

---

Częstochowa, dn. 20.12.2013r.

### **II. OŚWIADCZENIE**

Oświadczamy, że „Projekt budowlany remontu wewnętrznej instalacji wod.-kan. i wody przeciwpożarowej oraz kanalizacji deszczowej w budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu” jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 0 poz. 462 z 2012r.).

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, jakemu ma służyć.

Projektant:

Sprawdzający:

III. ZAŁĄCZNIKI  
1. Uprawnienia budowlane

URZĄD WOJEWÓDZKI  
w Katowicach

Katowice, dnia 19 lutego 1975 r.

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Nr ewid. uprawn. 46/75/Kt

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

Obyw. JÓZEFOWSKI WIESŁAW JAN

magister inżynier mechanik

urodzony dnia 4 czerwca 1942 r. w Częstochowie

o t r z y m u j e

w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych

uprawnienia budowlane do sporządzania projektów instalacji i urządzeń sanitarnych oraz prostych projektów budowlano-konstrukcyjnych w zakresie w jakim projekty te wchodzi jako elementy budowlane do projektów instalacji i urządzeń sanitarnych.



Z up. Wojewody Katowickiego

inż. T. Marszałek  
Zastępca Dyrektora Wydziału  
dla budownictwa

Urząd Miejski w Częstochowie  
Wydział Budownictwa i Gospodarki  
Miejscowej (pieczęć)

Częstochowa, dnia 30. 12. 19 94 r.

Nr UAN-VIII-7342/345/94

# DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

§2 ust. 1 pkt.2, §5 ust.1 pkt.2, §7 13 i § ust. 1 pkt. 4 lit. a

Na podstawie § rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel(ka) Mirosław OLEKSIK syn Leona

(imię i nazwisko)

technik budowlany

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia 25 sierpnia 19 41 r. w Wanaty

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci sanitarnych - obejmującej sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłne i gazowe uzbrojenia terenu.

(specjalizacja zawodowa)


WA Kr. 101/88 MA-BUA/14 9000 szt. usp j. z 18-88

Obywatel(ka) Mirosław OLESIK

(imię i nazwisko)

jest upoważniony(a) do:

1. Sporządzania projektów sieci sanitarnych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.
2. Kierowania, kontrolowania i nadzorowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci sanitarnych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci sanitarnych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.



*[Signature]*  
Z up. Wojewody  
Dyrektor Wydziału

m. p.

(podpis i pieczęć)

**URZĄD WOJEWÓDZKI**

**w Częstochowie**

**Wydział Planowania Przestrzennego**

(pieczęć) **Urbanistyki, Architektury  
i Nadzoru Budowlanego**

Częstochowa

1986-04-10

..... dnia ..... 19..... r.

Nr UAN.VIII/83861/43/86

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO**

**do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 2 ust. 1 § 5 ust. 1 § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. b

rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

się, że: Obywatel(ka) MIROSLAW OLESIK syn Leona

(imię i nazwisko)

inżynier mechanik

(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 25 sierpnia 1941 r. w Wanatach

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno inżynieryjnej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacji sanitarnych

(specjalizacja zawodowa)

W.A. Kr. 184-84 r. MA-BUA/14 22.000 szt.

DN-14 11-84 22.000



Obywatel(ka)

MIROSLAW OLEKSIK

(imię i nazwisko)

jest upoważniony(a) do:

1. sporządzania projektów instalacji sanitarnych
2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych

Główny Architekt wojewódzki

w/z mgr inż. arch. Maria Pogorzelska  
zastępcy głównego architekta



HA. p

(podpis i pieczęć)



2. Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa



Katowice, 27 grudnia 2013 r.

**Pan Wiesław Józefowski**

**ul. Kołakowskiego 60**

**42-200 Częstochowa**

**ZAŚWIADCZENIE**

**Pan Józefowski Wiesław**

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa o numerze ewidencyjnym **SLK/IS/1393/02**  
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności  
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 31.12.2014 r.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

*mgr inż. Franciszek BUSZKA*

JM

40-026 KATOWICE ul. Podgórna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.pitb.org.pl www.slk.pitb.org.pl



Ś L Ą S K A  
O K R Ę G O W A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

Katowice, 23 grudnia 2013 r.

**Pan Mirosław Oleksik**

**ul. Okulickiego 49Am10**

**42-200 Częstochowa**

## **ZAŚWIADCZENIE**

**Pan Oleksik Mirosław**

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa o numerze ewidencyjnym **SLK/IS/1392/02**  
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności  
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 31.12.2014 r.

PRZEWODNICZĄCY DĄŻY  
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
  
mgr inż. Franciszek BUSZKA

GW

40-026 KATOWICE ul. Podgórna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.pilb.org.pl www.slk.pilb.org.pl

3. Warunki techniczne i ogólne przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydane przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w dniu 18.11.2012r. oraz 06.12.2013r.,



**BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.**

41-902 Bytom pl. T. Kościuszki 11; tel. (32) 39 67 100; fax (32) 39 67 158

dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl

konto: BZ WBK SA I o/Bytom 13109020110000000532061164



Bytom, dnia 18.11.2013 r.

BPK/9393/*MM*/2013  
TT/430/1366/2013

**„PROFIL” s.c.**  
**Przedsiębiorstwo Projektowo-**  
**Usługowo-Handlowe**  
**ul. Dekabrystów 33 paw.38**  
**42-200 Częstochowa**

**WARUNKI TECHNICZNE I OGÓLNE PRZYŁĄCZENIA  
DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ**

Obiekt: **Komenda Miejskiej Policji w Bytomiu**  
Lokalizacja: **Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 70,72,74**  
Inwestor: **PROFIL s.c. ul. Dekabrystów 33 paw. 38**

Odpowiadając na wniosek z dnia 24.10.2013 r. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. informuje, że istniejące podłączenie wodociągowe Ø 50mm (stal) jest własnością BPK. Stan techniczny przyłącza jest dobry i nie wymaga remontu.

Informujemy również, że do budynku nie jest doprowadzone dodatkowe przyłącze wodociągowe dla celów przeciwpożarowych. W celu uzyskania takiego podłączenia możliwe jest wykonanie rozdziału sieci wodociągowej lub wybudowanie drugiego przyłącza wodociągowego z podłączeniem do wodociągu Ø 150mm w ul. Powstańców Warszawskich.

Rozdział sieci lub budowę nowego przyłącza należy wykonać zgodnie załączonymi „Warunkami podłączenia instalacji przeciwpożarowej do sieci wodociągowej BPK Sp. z o.o. w Bytomiu.” W przypadku budowy nowego podłączenia konieczne jest opracowanie projektu technicznego, który należy złożyć w BPK do uzgodnienia. Koszt opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonanie nowego odcinka sieci ponosi inwestor. Włączenie do sieci wodociągowej wykonuje BPK Sp. z o.o. na wniosek złożony przez inwestora.

Również przyłącza kanalizacyjne do granicy gruntu nieruchomości tj. obrysu budynku są własnością BPK Sp. z o.o.

Inwestor może wykonać remont wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do tej granicy, to jest do miejsca połączenia instalacji wewnętrznej z podłączeniem kanalizacyjnej. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w rurze ochronnej. Prace związane z połączeniem przyłączy z instalacją wewnętrzną należy prowadzić pod nadzorem inspektora BPK.

W przypadku odprowadzenia ścieków z pomieszczeń piwnicznych zaleca się zamontowanie na tych odpływach samoczynnych klap zwrotnych. Ścieki wprowadzone do sieci powinny odpowiadać jakości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Zal:  
- plan sytuacyjny  
Kopia  
TT/a/a  
Opr. D. Zyzik

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNALNE Sp. z o.o.  
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH  
*Małgorzata Lukaszek*

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNALNE Sp. z o.o.  
PREZES Zarządu  
*David Zięba*




NIP 626-000-28-26

Nr KRS 0000016744 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Wydział VIII Gospodarczy KRS.  
Wysokość kapitału zakładowego 318.965.000 zł (opłacony w całości).

REGON 270150701







**Warunki podłączenia instalacji przeciwpożarowej do sieci  
wodociągowej Bytomskiego Przedsiębiorstwa  
Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu**

Bytom, 04.11.2013




Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ustala następujące warunki przyłączenia instalacji przeciwpożarowej do sieci wodociągowej:

1. Podłączenie instalacji p.poż. do sieci wodociągowej może być wykonane w dwóch wariantach:

#### Wariant I


Rozdział sieci wodociągowej i montaż dodatkowego wodomierza głównego na cele p.poż., gdy parametry techniczne istniejącego podłączenia wodociągowego spełniają warunki techniczne dla projektowanej instalacji p.poż.

W projekcie nowego przyłącza doprowadzającego wodę na cele socjalno-bytowe i p.poż. należy uwzględnić zapotrzebowanie na wodę na ww. cele.



#### Wariant II

Wykonanie dodatkowego podłączenia wodociągowego do miejskiej sieci wodociągowej gdy parametry techniczne istniejącego podłączenia wodociągowego nie spełniają warunków technicznych dla projektowanej instalacji p.poż.



gdzie:

1. zasuwa lub zawór główny
2. wodomierz na cele ppoż.
3. zasuwa lub zawór odcinający
4. zawór antyskażeniowy
5. wodomierz na cele socjalno-bytowe

2. Rozdział sieci wodociągowej wykonywany jest przez BPK na koszt Wnioskującego lub przez Wnioskującego pod nadzorem BPK.
3. Nowe podłączenie wodociągowe wykonywane jest przez BPK na koszt Wnioskującego lub przez Wnioskującego pod nadzorem BPK.
4. Za zakup, dostawę oraz wymianę legalizacyjną wodomierza na cele ppoż. odpowiada BPK, eksploatacja wodomierza oraz wszelkie wynikające z niej obowiązki znajdują się po stronie odbiorcy (zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bytom).
5. Wnioskujący ma obowiązek złożyć w BPK projekt instalacji p.poż. celem uzgodnienia.
6. We wniosku o podłączenie instalacji ppoż. do sieci wodociągowej należy określić ilość oraz rodzaj urządzeń ppoż.
7. W przypadku zastosowania wariantu I wodomierze na cele socjalno-bytowe i ppoż. powinny znajdować się w jednej studziencie lub pomieszczeniu uwzględniając warunki określone w obowiązujących normach i przepisach.
8. Wodomierz musi zostać zainstalowany zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez producenta w dokumentacji urządzenia. Sposób montażu powinien umożliwić swobodny odczyt wodomierza.
9. Wymagane jest zamontowanie zaworu antyskażeniowego po stronie instalacji ppoż.
10. Wnioskujący załączy oświadczenie o serwisowaniu co najmniej w cyklu rocznym zaworu antyskażeniowego na instalacji ppoż. w celu zabezpieczenia sieci wodociągowej BPK Sp. z o.o. przed wtórnym skażeniem
11. Wnioskujący złoży oświadczenie o obowiązkowym, kwartalnym płukaniu instalacji ppoż. w celu uniknięcia możliwości zablokowania mechanicznego wodomierza.

Opracowali:  
Ewelina Kilian  
Aleksander Figiel





**BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.**  
41-902 Bytom pl. T. Kościuszki 11; tel. (32) 39 67 100; fax (32) 39 67 158  
dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl  
konto: BZ WBK SA I o/Bytom 13109020110000000532061164



Bytom, dnia 06.12.2013 r.

BPK/10374/2013  
TT/430/1521/2013

1521

„PROFIL” s.c.  
Przedsiębiorstwo Projektowo-  
Usługowo-Handlowe  
ul. Dekabrystów 33 paw.38  
42-200 Częstochowa

### WARUNKI TECHNICZNE I OGÓLNE PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Obiekt: **Komenda Miejskiej Policji w Bytomiu**  
Lokalizacja: **Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 70,72,74**  
Inwestor: **PROFIL s.c. ul. Dekabrystów 33 paw. 38**

Odpowiadając na wniosek z dnia 26.11.2013 r. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. określa następujące warunki techniczne dla odprowadzenia wód drenazowych do sieci kanalizacyjnej.:

1. Miejsce odprowadzenia wód deszczowych:
  - 1.1. Kanał ogólnospławny Ø 200 mm w ul. Powstańców Warszawskich.
  - 1.2. Włączenie odprowadzenia дренаżu do kanału ogólnospławnego zaprojektować za pośrednictwem odrębnego przyłącza.

Informujemy również, że wartość ciśnienia mierzona na hydrancie zainstalowanym na wodociągu Ø 100 mm przy budynku Powstańców Warszawskich 72, wynosi 3,5 – 3,9 bar. (Pomiar wykonano 5.12.2013 r.)

Każdorazowe odstępstwo od warunków technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia z BPK Sp. z o.o.  
Warunki tracą ważność po upływie 2-ech lat od daty ich wydania.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNALNE Sp. z o.o.  
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH  
Marek Lukaszek

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNALNE Sp. z o.o.  
Dyrektor ds. Technicznych  
Dariusz Zięba

Załącznik:  
- plan sytuacyjny  
Kopie:  
TT / a/a  
Opr. D. Żyzik




NIP 626-000-28-26

Nr KRS 0000016744 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Wydział VIII Gospodarczy KRS.  
Wusokość kapitału zakładowego 318.965.000 zł (opłaconu w całości).

REGON 270150701







4. Uzgodnienie projektu wydane przez BPK Sp. z o.o.



**BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.**  
41-902 Bytom pl. T. Kościuszki 11; tel. (32) 39 67 100; fax (32) 39 67 158  
dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl  
konto: BZ WBK SA I o/Bytom 13109020110000000532061164



BPK/666/366/2014  
TT/33/86/2014

Bytom, dnia 24.01.2014 r.

**„PROFIL” s.c.**  
Przedsiębiorstwo Projektowo-  
Usługowo-Handlowe  
ul. Dekabrystów 33paw.38  
42-200 Częstochowa

dotyczy: uzgodnienia projektów budowlanych drenażu opaskowego oraz remontu wewnętrznej instalacji wod-kan i wody ppoż. oraz kanalizacji deszczowej budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.

**Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach**

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uzgodnienia projektów budowlanych drenażu opaskowego oraz remontu wewnętrznej instalacji wod-kan, instalacji przeciwpożarowej oraz kanalizacji deszczowej budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Powstańców Warszawskich 70,72,74 w Bytomiu, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. informuje, że uzgadnia bez uwag przedmiotowy projekt, w części obejmującej włączenie do sieci kanalizacyjnej.

Jednocześnie informuje, że:

- budowa oraz bieżące utrzymanie instalacji drenażu opaskowego wraz z pompownią i rurociągiem odprowadzającym ścieki do kanalizacji ogólnospławnej leży w gestii Inwestora;
- przy prowadzeniu prac kanalizacyjnych konieczny jest nadzór branżowy naszego inspektora; termin prac i włączenia do sieci miejskiej uzgodnić z inspektorem, po wcześniejszym przesłaniu zlecenia na nadzór.
- przy prowadzeniu prac w obrębie podłączenia wodociągowego należy zachować szczególną ostrożność, a w miejscach skrzyżowania konieczny jest nadzór branżowy inspektora BPK.

Uzgodnienie projektu ważne jest przez okres 2 lat licząc od daty niniejszego pisma.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNALNE Sp. z o.o.  
Dyrektor

Zal.  
projektu budowlanego – 1 egz.  
Kopia: II  
Opł. D. Żyzik

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNALNE Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu

David Zięba



NIP 626-000-28-26

Nr KRS 0000016744 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Wydział VIII Gospodarczy KRS.  
Wysokość kapitału zakładowego 318.965.000 zł (opłacony w całości).

REGON 270150701

