



Schodki wejściowe odworzyć jako:
-żelbet zbrojony siatką

-papa
-chudy beton 15cm
-podsyпка płaskowa 15cm
Fundament schodków po obwodzie z betonu - głębokość posadowienia 1m
Schodki wejścia głównego - stopnice granitowe
Odwrócić wycieraczki zewnętrzne jako antypoślizgowe, z wianienką - metalowe, ocynkowane

LEGENDA:

- ocieplenie ze styropianu gr. 15cm wg odrębnego opracowania
- schodki wejściowe i studzienki do odtworzenia

PROFIL		"PROFIL" P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWOCZE	
Nazwa i adres obiektu budowlanego		ul. Powstańców Warszawskich 70, 72, 74	
Nazwa opracowania		Projekt budowlany hydroizolacji i termoizolacji ścian piwnic budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu	
Przedmiot rysunku	Rzut parteru. Odtworzenie schodków wejściowych i studzienek		Skala
2372	Imię	Nazwisko	Specjalność
Projektant	MALGORZATA		Nr upr. budowlanych
Sprawdzający	TOMASZ		architektura
		20/05/SLOK/II	
		12.2013	