

RODZAJ WYROBU		ZESTAWIENIE STOLARKI - BUDYNEK BOCZNY I PRZEWIĄZKA ETAP II												skala 1:100	
		STOLARKA P.POŻ. ALUMINIOWA													
OZNACZENIE NA RYS.		ⓀP6		ⓀP6a		ⓀP10		ⓀP11		ⓀP12		ⓀZ3		Kłapa oddymiająca	
SCHEMAT (od zewnątrz)															
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	116		126		156		156		156		277			
	H	207		207		207		217		207		207			
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	90		90		120 (90+30)		120 (90+30)		120 (90+30)		140 (90+50)			
	H	200		200		200		210		200		200			
RODZAJ SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
PRZYZIEMIE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PARTER		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		
1 PIĘTRO		-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		
2 PIĘTRO		-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
3 PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ŁĄCZNIE		-	1	1	-	1	-	-	2	1	-	-	1		
RAZEM		1		1		1		2		1		1			
UWAGI:		drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe o odp. p.poż EI30, pełne, jednoskrzydłowe, drzwi wyposażać w samozamykacze, kolor szary RAL 7042 Verkerhrsgrau		drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe o odp. p.poż. EI60, kontrola dostępu, drzwi atestowane, jednoskrzydłowe, drzwi wyposażać w samozamykacze, kolor granatowy RAL 5003 Saphirblau		drzwi aluminiowe przeciwpożarowe o odp. ppoż. EI30 pełne, jednoskrzydłowe, antywłamaniowe, klasy C4, drzwi wyposażać w samozamykacze, malowane proszkowo, kolor granatowy RAL 5003 Saphirblau		drzwi aluminiowe przeciwpożarowe o odp. ppoż. EI30, przeszklone, dolny panel pełny, dwuskrzydłowe, drzwi atestowane, klasy C4, kontrola dostępu, wzmocniona konstrukcja metalowa, 2 zamki patentowe mechaniczne lub elektroniczne, drzwi wyposażać w samo-zamykacze, kolor granatowy RAL 5003 Saphirblau		drzwi aluminiowe przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EI60, przeszklone, dolny panel pełny, drzwi atestowane, dwuskrzydłowe, klasy C4, z samozamykaczem, wzmocniona konstrukcja metalowa, dwa zamki patentowe mechaniczne lub elektroniczne, wiodące skrzydło prawe, kolor granatowy RAL 5003 Saphirblau		drzwi aluminiowe przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EI60 przeszklone, dwuskrzydłowe, drzwi wyposażać w samozamykacze, elektrotrzymacze, kolor granatowy RAL 5003 Saphirblau		kłapa oddymiająca 100x150 cm o pow. czynnej min. 1m.kw.montaż 30 cm ponad poszyciem dachu	

Kłapa oddymiająca

150

100

-

-

-

-

-


-

1

1

kłapa oddymiająca 100x150 cm o pow. czynnej min. 1m.kw.montaż 30 cm ponad poszyciem dachu

- szyba nieprzezierna mleczna (oklejanie dwustronne)
- szyba przezierna
- Stolarkę zamawiać po sprawdzeniu wymiarów otworów na placu budowy.
 - W zestawieniu przyjęto standardowe wymiary otworów w świetle ościeży. Na budowie należy je dostosować do wymogów wybranego producenta stolarki.
 - Drzwi przeszklone zwykłe - szyba bezpieczna, przezierność zdefiniowana w opisie; drzwi przeszklone pożarowe - zestaw szklany o odpowiedniej odporności ogniowej, szyba przezierna.
 - Zamurowania i wypełnienia ścian nad i wokół projektowanej stolarki p.poż. wykonać o odpornosci ogniowej REI dwukrotnie wyższej od EI stolarki.
 - Wymiary pokazane na rzutach dotyczą szerokości w świetle po otwarciu skrzydła.
 - Grubość skrzydła po otwarciu drzwi nie może pomniejszać podanego wymiaru w świetle ościeżnicy.
 - Schematy pokazano od strony zewnętrznej stolarki.
 - Wszystkie użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne i zaświadczenia ITB i PZH o dopuszczeniu do użytkowania.
 - Drzwi sprawdzić i odpowiednio wyposażać zgodnie z opisem kontroli dostępu na rzutach architektury i branży niskoprądowej.

Branża: architektura	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 30.11.2014
Autor projektu:	Wojciech Łapa	80/M/4338	architektoniczna		
Zespół projektowy:	Ewa Burejza Andrzej Skalany				
Sprawdził:	Anna Laskowska-Łapa	79/M/4337	architektoniczna		Faza: PW
 Pracownia Projektowa "Archex" s.c.	Treść: ZESTAWIENIE STOLARKI - BUDYNEK BOCZNY I PRZEWIĄZKA ETAP II				Nr rys. 38
					Skala: 1:100
Symbol: 2013/42	Temat: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY				
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.					