


- UWAGI:
- Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz projektami branżowymi. W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunków innych niż założone, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu ustalenia rozwiązań zamiennych. Wszelkie rozbieżności, zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem.
 - Fundamenty wg rysunku K/24, Rzut pochylni wg rys. K/25
 - Przekroje A-A do D-D oznaczono na rysunku K/24 i K/25
 - Ściana osłonowa z betonu architektonicznego - szczegółowe wymagania odnośnie do wyglądu (kształt, faktura, tekstura, kolor itp.) wg projektu architektury.
 - Konstrukcja stalowa pochylni ocynkowana
 - Kraty pomostowe obramowane , ocynkowane antypoślizgowe SERRATED płaskownik 40x3 złobiony z prętem kwadratowym skręcanym. Kraty mocowane do konstrukcji łącznikami systemowymi - min 4 łączniki na 1 kratę.
 - Barierki wg projektu architektury - słupki spawane do konstrukcji pochylni.
 - Belki stalowe poz. 1 i 4 zagłębiane w gruncie obetonować z zewnątrz, pomiędzy belkami (pod kratami) grunt do poziomu fundamentów przy wejściach na pochylnię założyć krawężniki zamykające.

WYKAZ STALI PROFILOWEJ Ws- 5 / I ETAP I

| | | | | | |
|--|--|----------------|-------------|--------|--------------------|
| Branża: konstrukcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Specjalność | Podpis | Data: 11.2014 |
| Autor projektu: | inż. Anna CHAŁUBIEC | upr.bud.369/90 | konstrukcja | | Faza: PWZ |
| Sprawił: | mgr inż. Ewa MADAJ | upr.bud.440/92 | konstrukcja | | Nr rys. K / 26 |
|  | Treść: | | | | BUDYNEK I |
| Pracownia Projektowa "Archet" s.c. | POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA - PRZĘKROJE | | | | Skala: 1:20 ; 1:10 |
| Symbol: 2013/42 | Temat: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE | | | | Plot: 1:20 |
| Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY | | | | | |
| ZASTĘPZA SIĘ WZGLĘDNE PRAWA WNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIE JEST NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB OSTATNIO KONTAKTOWY BEZ PRZEMIANEJ ZODPOW. JEDYNOŚCI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004. NR. LICZBYJNY: ACAD 2004-341-0071354. | | | | | |