

WYKAZ STALI						Ws- 07 / II		
Projekt:		PWZ - Remont i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Policji w Będzinie ul. Bema 1				Strona 1/1		
						Data: 11-2014		
Zleceniodawca:		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19 ; 40-038 Katowice				Rysunek K/31		
Element:		Etap II - Klatka K-02 - Belki stalowe Bk-4 Bk-5				REV. 0		
Poz.:	Szt.:	Profil	Długość:	Ciężar jedn.	Ciężar (kg)		pow. mal.	Uwagi
			mm	kg/m	S235JR		m2	
		Belki pod klapę oddymiającą						
		Belka Bk -4 ; wyk x 2						
1	1	HEA 200	2850	42,30	120,56			
Ciężar wg gat. stali					120,6		kg	
RAZEM					120,6		kg	
Ciężar spoin 0%							kg	
Ciężar 1 szt.					120,6		kg	
Ciężar 2 szt.					241,2		kg	
		Belka Bk -5 ; wyk x 2						
2	1	HEA 200	1192	42,30	50,42			
Ciężar wg gat. stali					50,4		kg	
RAZEM					50,4		kg	
Ciężar spoin 0,5%					0,3		kg	
Ciężar 1 szt.					50,7		kg	
Ciężar 2 szt.					101,4		kg	