

KOLORYSTYKA:		RAL 7024		RAL 9006		RAL 9006		RAL 5003	
OZNACZENIE:		dz1		dz2		dz3		SS1	
SCHEMAT									
WYMIARY W ŚWIEtle OŚCIEŻNICY	So	1200		900		900			
	Ho	2000		2000		2000			
WYMIARY W ŚWIEtle OŚCIEŻY	Sz							2635	
	Hz							2670	
OKREŚLENIE STOLARKI L/P		P	L	P	L	P	L		
ILOŚĆ SZTUK STOLARKI NA POSZCZEG. KONDYGNACJI	PARTER	1		1				1	
	I PIĘTRO							—	
UWAGI		DRZWI EWAKUACYJNE		KD DWUSTRONNA DRZWI EWAKUACYJNE KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ "C"		KRATKA WENTYLACYJNA		SYSTEMOWA ŚCIANKA PROFILOWANA NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA	
RODZAJ DRZWI		ALUMINIOWE PROFILOWE		STAŁOWE PŁASZCZOWE		STAŁOWE PŁASZCZOWE		ALUMINIOWE PROFILOWE	
PROPONOWANY OSPRZĘT DLA STOLARKI DRZWIOWEJ LUB INNY RÓWNOWAŻNY, KOMPATYBILNY DLA DANEGO TYPU STOLARKI DRZWIOWEJ.		KLAMKA-KLAMKA ABLOY INOXI 3-19/013 PZ+PZ ZAMEK ANTYPANICZNY NEMEF 9670, SAMOZAMYKACZ ASSA ABLOY DC700 DA, RAMIĘ G193 Z OPÓŹNIENIEM ZAMYKANIA SYSTEM KLUCZA MASTER KEY ASSA ABLOY		KLAMKA-KLAMKA ABLOY INOXI 3-19/012 PZ+PZ ZAMEK ELEKTRYCZNY, EL561, KABEL EA219, OSŁONA KABLA EA281, SAMOZAMYKACZ ASSA ABLOY DC340, RAMIĘ G195, ZXCZYJNIK KART AWARYJNY PERZYCIŚK WYJŚCIA SYSTEM KLUCZA MASTER KEY ASSA ABLOY		KLAMKA-KLAMKA ASSA ABLOY AHW700UUDPZ Z SZYLDDEM, ZAMEK PANICZNY ZAPADKOWO RYGLOWY P.POZ. NEMEF 1769/ 56 SAMOZAMYKACZ ASSA ABLOY DC340, RAMIĘ G195, SYSTEM KLUCZA MASTER KEY ASSA ABLOY		SZKLENIE O ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE W KLASIE P4A	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA		OŚCIEŻNICA STAŁOWA		OŚCIEŻNICA STAŁOWA		OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	

UWAGA:
PRZED WYKONANIEM STOLARKI DRZWIOWEJ, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE I EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ.
Kratki wentylacyjne systemowe, aluminiowe o pow. czynnej F = 0,036m2 wyposażone w ramkę do montażu w drzwiach.
Drzwi do pomieszczeń biurowych należy wyposażyć w zestaw plombowniczy do plombowania w plastelinie za pomocą referentki.
W skład zestawu wchodzi:
– 2 aluminiowe kubki,
– pałk wykonany z drutu nierdzewnego,
– 4 uniwersalne /nierdzewne/ wkręty.
Po dokonaniu montażu stolarki drzwiowej zamontować nową numerację i oznaczenia zgodnie z opisem technicznym.

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.
- NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

BIURO PROJEKTÓW "INŻYNIERIA LĄDOWA" Magdalena Radlak tel. 885 599 251 45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2 NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560					
INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH UL. J. LOMPY 19, 40 - 038 KATOWICE.					
INWESTYCJA REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU					
OBIEKT BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU, 42 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33 , DZ. NR 3275; 3278/1					
TREŚĆ RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI - Z 2.					
ARCHITEKTURA	PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA	STADIUM:
	mgr inż. arch Marek Jacek	07/08/DOIA		05.2015	PROJEKT BUDOWLANY
					BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
	OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA	SKALA
	mgr inż.arch P. Skwarek	17/06/DOIA		05.2015	1:100
					NR RYSUNKU AZS - 2

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.