

WNĘTRZE
BUDYNKU

ISTNIEJĄCA POSADZKA WEWNĄTRZ BUDYNKU
PARTER

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

OCIEPLENIE STYROPIAN GR.14cm EPS ; 0,032
SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
ZAPRAWA ZBROJĄCA – NP. ZZ-ECOROCK Specjal W
PODKŁAD TYNKARSKI – NP. PT-ECOROCK Grunt S-T
TYNK SILIKATOWY BARWIONY W MASIE

ZEWNĄTRZ

LISTWA STARTOWA
Z KAPINOSEM

PŁYTKI GRESOWE SZKLIWIONE 30cmx60cm

PŁYTY CHODNIKOWE
Gr.8cm


1.5%

OBRZEŻE TRAWNIKOWE
60x200mm

ISTNIEJĄCY TEREN

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
GR. 14cm

ŚRODEK GRUNTUJĄCY WEBER.PRIM 801
HYDROIZOLACJA PIONOWA – WEBER.TEC Superflex 100S
OCIEPLENIE STYRODUR GR.12cm ; XPS 0,032
SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
ZAPRAWA ZBROJĄCA – NP. ZZ-ECOROCK Specjal W
OCHRONNA FOLIA KUBEŁKOWA

"BUDOSERWIS" Z.U.H. Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41–500 Chorzów, tel. (032) 241 24 51 do 7			
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	Branża: OGÓLNOBUDOWLANA		
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19 , 40-038 Katowice			
Temat opracowania: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI			
Obiekt:	Komisariat Policji w Koniecpolu 42-230 Koniecpol, ul. Działowa 2		
Temat rysunku:	DETAL DOCIEPLENIA PRZYZIEMIA		
Autor: mgr inż. Dariusz BORSKI	Podpis: upr. nr SLK/2958/PWOK/11	Data: 07.2016	Nr rys.: KO-09
Sprawdził: mgr inż. Mariusz POGODA	Podpis: upr. nr 28/09/SLOKK	Skala: 1:10	