


LEGENDA:  
elementy projektowane  
proj. ocieplenie - wełna mineralna

ZESTAWIENIE WARSTW:

Sz 1-1	istn. ściana zewnętrzna -	cm
	proj. wykoń. kasetony elew.	-
	istn. ściana	-
	systemow. podkonstrukcja	-
	aluminowa	-
Sz 1-2	proj. wełna min.	17,0
	proj. kasetony elewacyjne	1,2mm
Sz 1-2	istn. ściana zewnętrzna -	cm
	proj. wykoń. tynk	-
	istn. ściana	-
	istn. tynk	-
	proj. wełna min.	17,0
D 1-1	proj. tynk cienkowarst.	-
D 1-1	stropodach wentylowany	cm
	istn. strop	-
	proj. granul. z wełny min.	28,0
	puszka powietrzna	-
	istn. płyty kanalowe	24,0
D 1-2	2 x papa	-
	1 x proj. papa termozgrzew.	-
D 1-2	stropodach niewentylow.	cm
	istn. płyty kanalowe	24,0
	proj. paroizolacja	0,2mm
	proj. wełna min.	23,0
	2 x papa termozgrzew.	-

LOKALIZACJA BUDYNKU E



biuro projektowe: pracownia projektowa <b>paweł jabłoński</b>		Pi. Chrobrego 1, 43-300 Bielsko-Biala tel: 33 472 09 16; e-mail: biuro@pjablonski.pl kom: 603-109-169; fax: 33 444-68-22	
temat : <b>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŁĄCZNOŚCI NR 4 (BUDYNEK E) NA TERENIE KOMPLEKSU KWP KATOWICE</b>			
inwestor: Komenda Wojewódzka Policji ul. Lompy 19 40-038 Katowice	lokalizacja: 40-038 Katowice ul. Lompy 19 dz. nr 13/2 i dz. nr 15/2	data opracowania:  <b>06.07.2016r</b>	
temat rysunku: PROJEKT <b>PRZEKRÓJ B-B</b>		rysunek nr:  <b>A9</b>	skala:  <b>1:100</b>
projektant: mgr inż. arch. Eugeniusz Skaza nr upr. 114-Km/75	sprawdzający: mgr inż. arch. Bernard Łopacz nr 171/91/OP	etap:  <b>PB</b>	