

Jednostka Projektowa: BIURO PROJEKTÓW „INŻYNIERIA LĄDOWA”  
Magdalena Radlak  
45 - 355 OPOLE, UL 1 - GO MAJA 97/2  
NIP: 754-214-19-47, REGON: 532179560  
mail: [magproj@o2.pl](mailto:magproj@o2.pl), tel. +48 885 599 251

## **SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

### **SST - B – 14 – Roboty związane z montażem elementów wyposażenia.**

<b>Nazwa zamówienia:</b>	<b>„REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU”</b>
<b>Nazwa obiektu:</b>	<b>BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU</b>
<b>Adres obiektu budowlanego:</b>	<b>42 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33 , DZ. NR 3275; 3278/1</b>
<b>Kody CPV:</b>	Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
<b>Inwestor:</b>	<b>KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH</b>
<b>Adres inwestora</b>	<b>UL. J. LOMPY 19, 40 - 038 KATOWICE</b>
<b>Autor opracowania:</b>	<b>mgr inż. Szymon Radlak</b>

**Data opracowania:** maj 2015r.

## **I. CZĘŚĆ OGÓLNA**

### **a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

**„REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU”**

### **b) Przedmiot i zakres robót budowlanych:**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu wyposażenia, w ramach wykonywanych robót budowlanych przy realizacji projektu pn.:

**„REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU”**

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

### **Zakres robót:**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

- Zakupu i montażu liter przestrzennych świecących własnym światłem (podświetlenie LED) z logiem POLICJI; na elewacji budynku,
  - Zakupu i montażu tablicy informacyjnej w strefie wejściowej,
  - Zakupu i montażu tablicy ogłoszeń w strefie wejściowej budynku,
  - Zakupu i montażu LOGA Policji w formie liter przestrzennych-montaż w strefie recepcji,
  - Zakup i montaż tablic informacyjnych,
  - Zakup i montaż odbojnic ściennych,
  - Zakup i montaż szafki kuchennej,
  - Zakup i montaż luster,
  - Zakupu i montażu ławki betonowej z siedziskiem drewnianym-szt.1,
  - Zakup i montaż kosza na śmieci-betonowego-szt.1,
  - Zakupu i montażu stojaka na rowery-szt.1,
  - Zakupu i montażu schodołazu dla osób niepełnosprawnych,
  - Zakupu i montażu kraty/osłony chodnikowej drzewa,
  - Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramami i furtkami,
  - Zakup i montaż daszków szklanych,
  - Zakup i montaż szlabanu,
  - Zakup i montaż elementów wyposażenia pomieszczenia recepcji,
- oraz wszystkich innych nie materiałów jakie występują przy realizacji umowy zgodnie z dokumentacją projektową.

### **c) Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:**

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O

### **d) Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych:**

- **grup robót** - KOD CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

### **e) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.**

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST – B – O "Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

## **II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST – B – O „Wymagania ogólne”.

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:

- spełnienia tych samych właściwości technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
- uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.

### **Materiały:**

- Klej montażowy,
- Szkło akrylowe gr. 2cm,
- Folia samoprzylepna, odporna na działania promieni ultrafioletowych,
- Kaseton-konfekcjonowany podświetlany LED.
- Odbojnice ścienne,
- Szafka kuchenna,
- Luster,
- Beton – klasa betonu zgodnie z PROJEKTEM,
- ławka parkowa,
- Kosz na śmieci,
- Stojak na rowery,
- Schodolaz,
- Ogrodzenie wraz z bramami i furtkami,
- Daszki szklane,
- Szlaban,
- Osłona/krata chodnikowa drzewa,
- Meble recepcyjne z witryną szklaną.

### **Warunki przyjęcia na budowę wyrobów:**

Wyroby identyfikacji wizualnej oraz elementy małej architektury mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

## **III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie III.

### **Sprzęt do wykonywania prac:**

Wykonawca przystępujący do wykonania prac musi posiadać sprzęt wymagany przez producenta dostarczonych elementów.

## **IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU**

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O w punkcie IV.

Zgodnie z wytycznymi producenta.

**V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE**

**Warunki przystąpienia do robót**

Przed przystąpieniem do wykonywania prac związanych z montażem elementów identyfikacji wizualnej oraz małej architektury powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane bruzdy oraz wykonane prace malarskie.

**Pozostałe warunki-zgodnie z wymogami Producenta poszczególnych elementów.**

**VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAM I ODBIÓREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA**

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O w punkcie VI.

**Badania przed przystąpieniem do robót montażowych**

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać akceptację elementów, które zamierza zamontować przez Inspektora nadzoru.

**Badania w czasie odbioru robót**

Badania powinny umożliwić ocenę:

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- sposobu zamocowania - trwałości i stabilności,
- wyglądu estetycznego zamontowanych elementów.

**VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT**

Zgodnie z OST pkt VII.

**VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie VIII.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt VI, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- w przypadku, gdy nie są możliwe poprawki elementy należy zamontować od nowa lub w razie ich uszkodzenia zamontować nowe.

**IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

**X. DOKUMENTY ODNIESIENIA**

Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji,

Księga standaryzacji komend i komisariatów policji polskiej.