

PRZEDMIAR UZUPEŁNIAJĄCY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji wraz z modernizacją i dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych budynku Łączności nr 4 na terenie kompleksu KWP Katowice ul. Lompy 19 - Modernizacja instalacji wentylacji "

ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul.Lompy 19

INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

ADRES INWESTORA : Katowice, UL. Koszarowa 17

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Adrian Wójcik (Instalacje sanitarne)

DATA OPRACOWANIA : 30.09.2016

Poziom cen : Poziom cen III kwartał 2016r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45331200-8	Instalowanie wentylacji			
1.1	wycena indywidualna	Osuszacz powietrza o wydajności 420m3/h	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2	wycena indywidualna	Czyszczenie kanałów wentylacyjnych o średnicy DN150 - ok 150mb oraz anemostatów typ-160 wraz z kontrolą stanu technicznego - ok 32 szt	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3	wycena indywidualna	Nawiewnik okienny higrosterowany w pomieszczeniu akumulatorowni-zakup, montaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4	wycena indywidualna	Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu akumulatorowni - zakup, montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5	KNR-W 2-15 0112-01 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (CPVC) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
1.6	KNR-W 2-15 0112-02 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (CPVC) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
1.7	wycena indywidualna	Korytka systemowe	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
1.8	KNR 2-17 0102-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 55 %	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
1.9	KNR 2-17 0138-04	Nawiewnik/Wywiewnik kwadratowy, typ A o obwodzie do 1800 mm ze skrzynką rozprężną i przepustnicą	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45331200-8	Instalowanie wentylacji				
1.1	wycena indywidualna	Osuszacz powietrza o wydajności 420m3/h	szt.	1		
1.2	wycena indywidualna	Czyszczenie kanałów wentylacyjnych o średnicy DN150 - ok 150mb oraz anemostatów typ-160 wraz z kontrolą stanu technicznego - ok 32 szt	kpl	1		
1.3	wycena indywidualna	Nawiewnik okienny higrosterowany w pomieszczeniu akumulatorowni- zakup, montaż	szt.	2		
1.4	wycena indywidualna	Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu akumulatorowni - zakup, montaż	szt.	1		
1.5	KNR-W 2-15 0112-01 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (CPVC) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	40		
1.6	KNR-W 2-15 0112-02 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (CPVC) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10		
1.7	wycena indywidualna	Korytka systemowe	m	5		
1.8	KNR 2-17 0102-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 55 %	m ²	40		
1.9	KNR 2-17 0138-04	Nawiewnik/Wywiewnik kwadratowy, typ A o obwodzie do 1800 mm ze skrzynką rozprężną i przepustnicą	szt.	12		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: