LEWACJA PÓŁNOCNA 2 – STAN ISTNIEJĄCY
WIDOK B–B

UWAGA:
SKUCIE I MYCIE
100% TYNKÓW

ROBOTY ELEWACYJNE POKAZANO NA RYS. PB/2



ELEWACJA PÓŁNOCNA 2 – STAN PROJEKTOWANY
WIDOK B–B



UWAGA:
GZYMSÓW NIE WYPRAWIAĆ TYNKIEM.
PO WYCZYSZCZENIU MALOWAĆ FARBĄ
CAPATECT 130 SI FASSADENFINISH.

UWAGA: KSZTAŁTY GZYMSÓW DOKŁADNIE
ODWZOROWAĆ W/G RYS. PB/5

KOLORYSTYKA TYNKÓW I FARB CAPAROL
UŻYTYCH DO WYKONCZENIA ELEWACJI:

① KOLOR CAPAROL PALAZZO 20
② KOLOR CAPAROL GINSTER 20

STREFA ZEJŚCIA DO PIWNICY – STAN ISTNIEJĄCY



PRZEKRÓJ A–A



SPOCZNIK WEŚCIOWY I SCHODY – STAN ISTNIEJĄCY



SPOCZNIK WEŚCIOWY I SCHODY – STAN PROJEKTOWANY



SPOCZNIK WEŚCIOWY I SCHODY – STAN PROJEKTOWANY



ŚCIANA OPOROWA – WIDOK WEWNĘTRZNEJ PŁASZCZYZNY



PRZEKRÓJ A–A



SYSTEM CAPATECT SI SILIKAT:
– MASA KLEJĄCA CAPATECT 190S
– STYROPIAN EPS 70–040, GR.5cm
– KOŁKI DO STYROPIANU UNIWERSALNE
CAPATECT 052, DŁ. 12cm
– WARSTWA SZPACHLOWA Z PODWÓJNĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ
ST 112–110/7 ZATOPIONĄ W MASIE KLEJOWO SZPACHLOWEJ
CAPATECT 190
– PŁYTKI KLINKIEROWE "TERCA"–ASTRO
NA KLEJU TERCA KLINKIER



ZAMAWIAJĄCY:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40–038 KATOWICE
NAZWA INWESTYCJI:	REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEŻĄCYCH DO KOMPLEKSU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
OBIEKT:	BUDYNEK NR 9, UL. KOSZAROWA 17, 40–068 KATOWICE
TYTUŁ:	PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 9" **ELEWACJA PÓŁNOCNA 2, STREFA ZEJŚCIA DO PIWNICY STAN ISTNIEJĄCY, STAN PROJEKTOWANY**

"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA
DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44–121 GLIWICE

PROJEKTANT:	inż. DANUTA MAZGAJ	NR UPR. 163/80	09–2009	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPR. SLK/7403/PWOK/09	09–2009	
WYKONAŁ:	mgr inż. arch. ALICJA SZARGUT	NR UPR. –	09–2009	
WYKONAŁ:	inż. MICHAŁ GRĘDA	NR UPR. –	09–2009	
SKALA RYSUNKU:	1:100	NR PROJEKTU: 200816–IV/PB–ANEKS	NR RYSUNKU:	PB/3