





KSIĘGA WYPOSAŻENIA BUD B i C

SYMBOL	OPIS	WIDOK POGLĄDOWY
REGAŁY		
RM1	<p>Regał magazynowy. Komplet regału tworzą cztery słupy nośne perforowane, wykonane z blachy czarnej oraz 5 półek profilowanych z blachy. Całość skręcana śrubami oraz malowana farbami proszkowymi.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szerokość: 900 mm • Głębokość: 300 mm • Wysokość: 2000 mm <p>Kolor RAL 7035</p>	
R4	<p>Regał metalowy malowany proszkowo. Nośność półki do 150 kg.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szerokość: 900 mm • Głębokość: 550 mm • Wysokość: 3000 mm <p>Kolor RAL 7035</p>	
RnO	<p>Regały do magazynowania opon, 2500x1300x400 mm. Zamiast półek znajdują się regulowane belki do wysokości, które trzymają opony. Belki są ukształtowane tak, aby nie deformowały opony ani podczas dłuższego składowania</p> <p>wzmocnienia boczne zapobiegają wypadnięciu opon</p> <p>rama o długości 1000 mm i 2000 mm</p> <p>rama i belki z ocynkowanych profili</p> <p>zaczepowe regały, łatwy montaż</p> <p>regały można dodatkowo rozszerzać</p>	

KSIĘGA WYPOSAŻENIA BUD B i C

SYMBOL	OPIS	WIDOK POGLĄDOWY
SZAFY		
KD	<p>Szafa aktowa z drzwiami uchylnymi. Wymiary: szerokość: 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 219,1 cm. Szafa wyposażona jest w zamek, z kluczem łamanym, regulację poziomowania. Metalowe półki. Wykończenie - melamina - kolor MS Słate (boki, góra); kolor NA Aragon Oak (fronty) , cokół kolor alu.</p>	
SZM2	<p>Szafa witrynowa, dwudzielna. Część górna posiada dwa przeszklone szkłem hartowanym skrzydła drzwi uchylnych, zawieszonych na zawiasach kołkowych oraz dwie metalowe półki. Część dolna wyposażona jest w jedną metalową półkę zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8 - 1 mm. Drzwi szafy zamykane są zamkami baszkiłowymi, ryglującymi w trzech punktach i wykończonymi uchwytyami klamkowymi. Całość malowana jest farbami proszkowymi. Wymiary: wysokość 1920 mm, szerokość 900 mm, głębokość 420 mm. Kolor RAL 7035</p>	
SZA3	<p>Szafa aktowa metalowa dwudrzwiowa. Posiada cztery przestawne półki. Wymiary: • Szerokość: 800 mm • Głębokość: 435 mm • Wysokość 1990 mm RAL 7035</p>	<p>Kolor</p> 
SSZ	<p>Szafa szatniowa z ławką - moduł podwójny. W środku moduły pojedyncze 30x50x220cm posiadają dwie komory - na odzież roboczą i osobistą. Z zamkiem patentowym. Ławka - siedzisko z jasnego drewna (kolor dębowy) wsuwana. Kolorystyka: boki i nogi wykonane z metalu w kolorze białym, fronty: SSZ-kolor biały, SSZa - kolor jasnożółty (RAL 1018), SSZb - kolor jasnoszary (RAL 7047) Wymiary: • Szerokość: 600 mm • Głębokość 500 mm • Wysokość: 2200 mm Kolor RAL 7035</p>	
SZU	<p>Szafa dwudrzwiowa na odzież, prętami na wieszaki. Szafa w okleinie dębowej. Wymiary: • Szerokość: 900 mm • Głębokość 550 mm • Wysokość: 1990 mm</p>	





KSIĘGA WYPOSAŻENIA BUD B i C

SYMBOL	OPIS	WIDOK POGLĄDOWY
SZAFY		
SM7	<p>Szafa warsztatowa. Wymiary : wysokość 1990, szerokość 1000, głębokość 435</p> <p>Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwył drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa wyposażona w listwy do mocowania pojemników narzędziowych o wymiarach 108 x 144 x 224 /170 mm (72 sztuki) na ścianie tylnej i o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 mm (po 80 sztuk) na drzwiach szafy.</p>	

KSIĘGA WYPOSAŻENIA BUD B i C

SYMBOL	OPIS	WIDOK POGLĄDOWY
KRZESŁA I FOTELE		
K4	Krzesło konferencyjne na 4 nogach z podłokietnikami otwartymi. Kolorsytyka: K4a - płyty malowane na kolor tworzywa, siedzisko malowane, tworzywo - białe. K4b - płyty malowane na kolor tworzywa, malowane, tworzywo - czarne.	
KPP	Wielofunkcyjne krzesło stacjonarne z podłokietnikami i z pulpitem - wersja dla osób praworęcznych. Link do łączenia krzeseł w rzędy (20). Błat pulpitu ze sklejki, rama malowana proszkowo na kolor RAL 9006, siedzisko - sklejka jasna. Krzesła bez tapicerki	
F1	Krzesło obrotowe z podłokietnikami z wysokim oparciem. Tapicerowane poduszki siedziska i oparcia, tył tapicerowany. Podłokietniki z regulacją wysokości. Podstawa krzesła - tworzywowa alu. Wykończenie - tapiecarka szara/niebieska.	




KSIĘGA WYPOSAŻENIA BUD B i C

SYMBOL	OPIS	WIDOK POGLĄDOWY
BIURKA I STOŁY		
B5	<p>Biurko prostokątne na nogach kwadratowych. Wymiary: szerokość: 140 cm, głębokość: 90 cm, wysokość: 72 cm.</p> <p>Błat biurka wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej.</p> <p>Nogi metalowe kwadratowe, malowane proszkowo na kolor aluminium, blat drewnopodobny w kolorze acacialight lub aragon oak.</p>	
S3	<p>Stół do pomieszczenia socjalnego z blatem kwadratowym o wymiarach 80x80 cm. Wykończenie - melamina w kolorze MP Platinum.</p>	
SW1	<p>Stół warsztatowy. Blat ze sklejki liściastej 30mm, z tyłu listwa ograniczająca wykonana ze sklejki 12mm, konstrukcja z profili 40x40mm, na stopkach poziomujących, malowana proszkowo w kolorystyce wg palety RAL 7035.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nośność stołu 1000kg - wyposażenie stołu: 1x szafka zamykana z półką, 1x szafka z 4 szufladami - zamek w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki - nośność szuflad 40kg - wysuw szuflad 90%, prowadnice kulkowe - szafka malowana proszkowo w kolorystyce wg palety RAL 7035 - wymiary całkowite: 89x160x75cm (WxSxG) Dostępne blaty robocze (bez dopłaty) - sklejka liściasta o grubości 30mm - płyta meblowa o grubości 25mm (wiórowa, laminowana dwustronnie, obrzeże PCV 2mm, kolor buk) 	
SW2	<p>Stół warsztatowy. Blat ze sklejki liściastej 30mm, z tyłu listwa ograniczająca wykonana ze sklejki 12mm, konstrukcja z profili 40x40mm, na stopkach poziomujących, malowana proszkowo w kolorystyce wg palety RAL 7035</p> <ul style="list-style-type: none"> - nośność stołu 1000kg - wyposażenie stołu: 1x szafka z 4 szufladami - zamek w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki - nośność szuflad 40kg - wysuw szuflad 90%, prowadnice kulkowe - wymiary całkowite: 89x160x75cm (WxSxG) 	







KSIĘGA WYPOSAŻENIA BUD B i C

SYMBOL	OPIS	WIDOK POGLĄDOWY
BIURKA I STOŁY		
SW3	<p>Stół warsztatowy. Blat ze sklejki liściastej 30mm, z tyłu listwa ograniczająca wykonana ze sklejki 12mm, konstrukcja z profili 40x40mm, na stopkach poziomujących, malowana proszkowo w kolorystyce wg palety RAL 7035</p> <ul style="list-style-type: none"> - nośność stołu 1000kg - wyposażenie stołu: 1x szafka zamykana z półką - zamek w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki - nośność szuflad 40kg - wysuw szuflad 90%, prowadnice kulkowe - wymiary całkowite: 89x160x75cm (WxSxG) 	







KSIĘGA WYPOSAŻENIA BUD B i C

SYMBOL	OPIS	WIDOK POGLĄDOWY
SZAFKI NISKIE I KONTENERY		
P1	<p>Kontener mobilny. Wymiary: szerokość 43 cm, wysokość 60 cm, głębokość 60 cm. Kolor MP Platinum, uchwyty kolor alu.</p> <p>Kontener posiada piórnik + 3 szuflady plastikowe, zamek centralny z kluczem łamanym,</p>	
SWM	<p>Szafka metalowa niska - Opis: solidna konstrukcja z wysokiej jakości profili 25x25mm, blat wykonany z mocnej i estetycznej sklejki lakierowanej 30mm, nosność całkowita 300kg, możliwość poziomowania dzięki stópkom regulacyjnym, łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, jednolitej powierzchni</p> <p>Wypożenie: zawiera szafkę, złożoną z drzwiczek o wymiarze 400x380mm oraz szuflady o wymiarze 170x380x460mm</p> <p>Zamknięcie: drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym, do każdego zamka dwa klucze w komplecie, zamek w systemie klucza master</p> <p>Wymiary: wysokość 880mm, szerokość 550mm, głębokość 600mm</p> <p>Kolorystyka: malowanie farbą strukturalną, dostępna cała paleta RAL 7035, farby z atestem PZH</p>	
WM	<p>Szafka wisząca warsztatowa. Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, uchwyty z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi z perforacją na uchwyty zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki 6 uchwytów z blachy gr. 0,8 mm, trzy uchwyty z blachy gr. 1,5 mm oraz dwa ocynkowane haczyki. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż. Kolor RAL 7035</p> <p>Waga 33 kg.</p> <p>Wymiary: 750 x 1200 x 200 [mm].</p>	



KSIĘGA WYPOSAŻENIA BUD B i C

SYMBOL	OPIS	WIDOK POGLĄDOWY
WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
TND	Tabliczka informacyjna z wymienną treścią o wymiarach: szerokość 224 mm, wysokość 150 mm. Przykręcana.	
†	Tablica suchościerna magnetyczna biała w ramie aluminiowej anodowanej, wykonana z wysokiej jakości blachy zgodnej z normą EN 10204 2.2. Rama tablicy łączona jest przy pomocy plastikowych narożników. Wymiary: 2000x1200mm.	
Ko1	Kosz na śmieci stal szlachetna szczotkowana. Pojemność: 7l. Materiał obudowy: stal nierdzewna. Wymiary: wysokość: 315 mm, szerokość: 205 mm, głębokość: 260 mm. Sposób otwierania: przycisk pedałow, wyjmowane plastikowe wiadro z rączką.	
ZK1 ZK2	Zabudowa kuchenna wg rzutu. Wmiary należy sprawdzić przed zamówieniem mebli w wykończonym pomieszczeniu. Wyposażenie wg rzutu.	
W1	Montowany na ścianie wieszak z sześcioma podwójnymi haczykami. Lakierowany na szaro. Długość: 55- 60 cm.	
SnN	Ścianka na narzędzia składa się z trzech płyt na których zawieszono są uchwyty. Podstawowe cechy systemu: wymiary (wys. x szer. x głęb.) 600 x 1195 x 16 [mm] waga: 8 [kg] Kolor RAL 7035	
	Tabliczki na drzwi do toalet. Tabliczka o wymiarach 12 cm x 8 cm. Montowana na drzwiach.	

KSIĘGA WYPOSAŻENIA BUD B i C

SYMBOL	OPIS	WIDOK POGLĄDOWY
RUCHOME WYPOSAŻENIE SANITARNE		
WS1	Pojemnik - model ścienny z blokadą antykradzieżową. Pojemnik bez pokrywy. Wymiary: Ø90, wysokość: 330 mm, grubość korpusu: 1 mm. Wykończenie: Inox satynowy.	
WS2	Stojący kosz na odpady o średnicy 170 mm i wysokości 265 mm. Pojemność 3 litry. Wykończenie: Inox błyszczący.	
WS3	Prostokątny, ścienny pojemnik na ręczniki papierowe i zużyte papiery. Model mocny. Inox satynowy bakteriostatyczny. Pojemność 38 litrów. Wymiary: 160 x 400 x 590 Mocowany 20 cm nad posadzką.	
WS4	Podajnik na papier toaletowy w rolce. Jednocześnie pokrywa z przegubem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny. Zintegrowany, antykradzieżowy uchwyt z poliwęglanu. Wykończenie Inox satynowy. Niewidoczne mocowania.	
WS5	Ścienny dozownik mydła w płynie z delikatnym uruchamianiem. Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek. Jednocześnie pokrywa z przegubowym otwarciem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny. Przycisk z delikatnym uruchamianiem. Antyblokada: jedna doza na jedno przyciśnięcie, nawet w przypadku dłuższego przytrzymania przycisku. Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna). Okienko kontroli poziomu mydła. Wykończenie Inox satynowy. Pojemność: 1 litr. Wymiary: 89 x 104 x 252 mm.	
WS6	Ścienny podajnik na ręczniki papierowe. Zamknięcie na zamek. Kontrola poziomu papieru. Pojemność 750 odcinków. Wykończenie Inox satynowy. Wymiary: 130 x 275 x 450 mm. Mocowany 120 cm nad podłogą.	

KSIĘGA WYPOSAŻENIA BUD B i C

SYMBOL	OPIS	WIDOK POGLĄDOWY
RUCHOME WYPOSAŻENIE SANITARNE		
WS7	Mydelniczka ścienna do natrysku lub umywalki. Wykończenie Inox satynowy. Niewidoczne mocowania	
WS8	Elektroniczny, ścienny dozownik na środek odkażający. Brak kontaktu z dłonią: automatyczna detekcja dłoni przez detektor na podczerwień (regulowana odległość detekcji). Zamknięcie na zamek. Okienko kontroli poziomu mydła. Korpus i płyta montażowa Inox satynowy. Pojemność: 0,65 litra.	
WS9	Automatyczna suszarka do rąk. Automatyczne uruchamianie przez detektor optyczny. Regulowana dysza 360°. Wykończenie pokrywy Inox satynowy. Wymiary: 210 x 280 x 220 mm. Waga: 3,5 kg. Moc: 2 000 W. 50-60 Hz. Natężenie wydmuchu powietrza: 95 l/s. Niski poziom hałasu: 68 dBA.	