

LEGENDA:

⊗ kolumna betonowa CFA - średnica 60cm

Płyta fundamentowa P1 - gr. 30cm - beton C25/30 klasy wodoszczelności W6
Płyta fundamentowa P2 - gr. 30cm - beton C25/30 klasy wodoszczelności W6

MATERIAŁY:

Stal zbrojeniowa:	A-IIIN (B500SP)
Beton:	C30/37
Podbeton:	C8/10
Maksymalny wymiar kruszywa betonu:	16mm
Otulina dolna:	50 mm
Otulina górna:	30 mm

± 0,00= +267,50m n.p.m.

1. Projekt branży konstrukcyjnej stanowi część opracowania wielobranżowego i jako taki powinien być rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branż.
2. Wszelkie rozbieżności pomiędzy opracowaniami poszczególnych branż należy wyjaśnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
4. Każdy składnik projektu należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia Wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.
6. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń podlegających temu dozorowi oraz certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN", „E", „CI") lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
7. Wszystkie wymiary przed zamówieniem materiałów i elementów należy sprawdzić na budowie.
8. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z Projektantem.
9. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Projektantem.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634/1
LOKALIZACJA	Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG
ul. Lubelskiego 2
44-100 Gliwice
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Herzog	bez ograniczeń upr. nr WKP/0325/PWOK/15 w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. WKP/0325/ZOR/15	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Hubert Maciejewski		
OPRACOWAŁA	mgr inż. Ilona Szarwińska		
OPRACOWAŁA	mgr inż. Monika Kamińska		

TREŚĆ RYS.			SKALA
BUDYNEK B I C RZUT POSADOWIENIA			1:100
DATA	30 MAJA 2017	NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA K	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	**F.01-B**

Wyłączne prawa autorskie firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, udostępniany osobom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody właściciela.