

BETON C30/37
STAL A-IIIN B500SP
KLASA EKSPOZYCJI XD1
OTULINA ODUM. 5 CM
KLASA BETONU XC4
BETONOWANIE OCENIANE NIE WIĘKSZYMI NIŻ 15m
Z ZOSTAWIENIEM PRZERW DO PÓŹNIEJSZEGO ZABETONOWANIA
PŁYTA GR. DOM. BELKI OCZEPOWE ROSNĄCE
OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE: 10kN/m2 DLA CAŁEJ PŁYTY

1. Projekt branży konstrukcyjnej stanowi część opracowania wielobranżowego i jako taki powinien być rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branż.
2. Wszelkie rozbieżności pomiędzy opracowaniami poszczególnych branż należy wyjaśnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami.
4. Każdy element projektu i należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą, z uwzględnieniem wszystkich uzgodnień technicznych i zasad sztuki budowlanej.
5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika z opisu technicznego lub odwrotnie, nie zwalnia Wykonawcy z konieczności jego wykonania, nie zwalnia Wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.
6. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać wymagane prawem oraz obowiązującymi certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń podlegających albo dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nałanym znakiem zgodności („PN", „B", „D") lub deklaracją zgodności z obowiązującym przepisem lub Polską Normą wyrobu budowlanego.
7. Wszystkie wymiary przed zamówieniem materiałów i elementów należy sprawdzić na budowie.
8. Projektant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za budowę skontaktowaną się z Projektantem.
9. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Projektantem.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634/1
LOKALIZACJA	Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWANIE I PROMOCJA

DEMURG
ul. Lubelska 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel./fax +48 32 262 22 66
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Herzog	(w. bud. KATOWICE/POWIAT) (w. bud. KATOWICE/POWIAT)	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Hubert Maciejewski		
OPRACOWAŁA	mgr inż. Ilona Szamerska		
OPRACOWAŁA	mgr inż. Monika Kamińska		

TREŚĆ RYS.

BUDYNEK A
RYSUNEK SZALUNKOWY PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

SKALA 1:50

DATA	30 MAJA 2017	NR KONTRAKTU	001606
WANDA: K	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	F.03-A

PROJEKT BUDOWLANY CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.