


do przyłącza wodociągowego PE Dz40

LEGENDA:

- proj. instalacja wody zimnej PEX/AI/PEX
- proj. instalacja wody ciepłej PEX/AI/PEX
- proj. instalacja cyrkulacji PEX/AI/PEX
- PW01 pion instalacji wodnej
- 16 x 2,0 / 16 x 2,0: średnica zew. x grubość ściągki woda zimna / średnica zew. x grubość ściągki woda ciepła
- umywalka
- miska ustępowa
- zlew/zlewozmywak
- zawór ze złączką do węża
- zawór odcinający ćwierćobrotowy
- zawór odcinający kulowy
- zlew jednokomorowy z ociekaczem
- bateria czerpalna natryskowa
- zawór zwrotny/ zawór antyskażeniowy typ HA
- 1.01 numer pomieszczenia
- proj. zestaw wodomierzowy

UWAGI:

- Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
- Dokładną lokalizację przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
- Na rysunku opisano:
 - średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa (Dz)
- Przewody prowadzone będą:
 - w brzdach ściennych
 - w ściankach instalacyjnych
 - w przestrzeni sufitu powieszanego
 - w posadzce
- Rozpartywać łącznie z rzutami instalacji wody
- Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej zaprojektowano z rur tworzywowych PEX/AI/PEX
- Na odgałęzieniu do poszczególnych przyborów zamontować zawory odcinające

Treść rysunku stanowi materiał chroniony prawem autorskim. Nie wyraża się zgody na wykorzystanie go bez pisemnej zgody autorów.			
Jednostka projektowa:  An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Budowa budynku Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanego w Wilkowicach, przy ul. Parkowej, na działce nr 3301/9 Adres: Wilkowice, ul. Parkowa jedn. ewid.: 240210_2 Wilkowice, obręb: 0007 Wilkowice, dz. nr: 3301/9 Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09 Sprawdzający: mgr inż. Lidia Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/4943/POOS/13 Opracował: inż. Agata Nowrot	Numer projektu: AAG/17/0004 Data: czerwiec 2017 Branża: sanitarna Skala rysunku: -
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Tytuł rysunku: Schemat instalacji wodnej	Numer rysunku: WK-07	
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			