


Belka B-03



Zestawienie stali									
Objekt : BELKA B-03									
Lp	Nr elementu	Średnica [mm]	Długość [mm]	Masa [kg/m]	Ilość [szt]	Długość ogólna [m]			
						ø6	ø12	ø16	
1	1	ø16	7670	1.58	5			38.35	
2	2	ø16	9050	1.58	2			18.10	
3	3	ø12	7350	0.888	4		29.40		
4	4	ø6	2340	0.222	32	74.88			
5	5	ø6	340	0.222	13	4.42			
6									
7	Suma długości [m]						79.30	29.40	56.45
8	Masa jednostkowa [kg/m]						0.222	0.888	1.580
9	Masa razem [kg]						17.60	26.11	89.19
10	Masa ogólna [kg]						132.90		
11	Wykonanie [szt]						1		
12	Masa całkowita [kg]						133		

UWAGI TECHNICZNE:

- Kształt i wymiary porównać z projektem architektonicznym.
- Ważne są tylko wymiary opisane.
- Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
- Wszystkie poziomy podano w metrach.
- Beton konstrukcyjny: C20/25.
- Stal zbrojeniowa: ø8z B500SP, ø8< RB500W.
- Otulina zbrojenia: 25mm.
- Jeżeli nie zaznaczono na rys. inaczej to giąć zbrojenie na średnicy 4ø.
- Rozpatrywać łącznie z rys. KB-04.



Przekrój 1-1

1:20



Przekrój 2-2

1:20



Jednostka projektowa:		Nazwa inwestycji:		Projektant:		Numer projektu:	
AAAG		Budowa budynku Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz nieodpłatną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanego w Wilkowicach, przy ul. Parkowej, na działce nr 3301/9.		mgr inż. Marian Sokolowski		AAAG/17/0004	
An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@aa-ag.com.pl www.aa-ag.com.pl tel. 32/331 16 17 fax. 32/334 71 69		Adres:		mgr inż. Jacek Słowik		Data:	
Wilkowice, ul. Parkowa		jeden, ewid.: 240210_2 Wilkowice, obręb: 0007 Wilkowice, dz. nr: 3301/9		Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej nr 13097		Czerwiec 2017	
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach		ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Opracowanie:		konstr.	
mgr inż. arch. Konrad Oczłonek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk		Firma rysunek:		inż. Tomasz Nowakowski		Skala rysunek:	
Belka B-03.						1:20	
Wszystkie niezgodności i nieskończoności pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie						Numer rysunek:	
						kb-09	