

## PRZEKRÓJ B-B

## PRZEKRÓJ C-C

Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]				Uwagi
				A-IIIIN	A-IIIIN	A-IIIIN	A-IIIIN	
	[mm]	[szt]	[cm]	Ø8	Ø10	Ø16	Ø20	
Element: <b>RUSZT FUNDAMENTOWY</b>								
1	Ø20	20	1045				209	
2	Ø20	4	460				18.4	
3	Ø20	20	920				184	
4	Ø16	24	920			220.8		
5	Ø10	100	220		220			
6	Ø8	250	214	535				
7	Ø20	5	612				30.6	
8	Ø20	3	735				22.05	
9	Ø20	3	920				27.6	
10	Ø20	2	530				10.6	
11	Ø16	6	430			25.8		
12	Ø8	140	114	159.6				
13	Ø20	16	315				50.4	
14	Ø20	8	1135				90.8	
15	Ø16	24	740			177.6		
16	Ø20	16	740				118.4	
17	Ø20	6	802				48.12	
18	Ø20	6	760				45.6	
19	Ø16	130	130			169		
20	Ø16	20	180			36		
21	Ø20	3	540				16.2	
22	Ø20	3	472				14.16	
Długość razem			[m]	694.6	220	629.2	885.93	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.395	0.617	1.578	2.466	
Masa razem			[kg]	274.4	135.7	992.9	2184.7	
Masa ogólna			[kg]	3588				
Wykonać 1 szt.			1 x 3588 = 3588 kg					


UWAGI:

1. GŁĘBOKOŚĆ ZAPUSZCZANIA STUDNI – WG OPISU TECHNICZNEGO.
2. IZOLACJE BELEK RUSZTU FUNDAMENTOWEGO:
  - POWERZCHNIE POZIOME – 2x FOLIA BUDOWLANA GRUB. 1 mm, KLEIĆ DO BETONU;
  - POWERZCHNIE PIONOWE ABIZOL R + 2xP + G.
3. PRZYGOTOWANIE PODKOŁA POD PŁYTE POSADZKI – WG OPISU TECHNICZNEGO.

BETON C25/30 W-10  
STAL A-IIIIN RB500  
OTULENIE ZBROJENIA 50 mm

WYPEŁNIENIE STUDNI – BETON  
C12/15

$$\text{POZIOM} + / - 0.000 = 404,67 \text{ m n.p.m.}$$

<div>Jednostka projektowa:</div> <div></div> <div>An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69</div>	<div>Nazwa inwestycji:</div> <div>Budowa budynku Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanego w Wilkowicach, przy ul. Parkowej, na działce nr 3301/9.</div>	<div>Projektant:</div> <div>mgr inż. Marian Sokolowski Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej nr 563/83</div>	<div>Numer projektu:</div> <div>AAG/17/0004</div>
	<div>Adres:</div> <div>Wilkowice, ul. Parkowa Jedn. ewid.: 240210_2 Wilkowice, obręb: 0007 Wilkowice, dz. nr: 3301/9</div>	<div>Sprawdzający:</div> <div>mgr inż. Jacek Słowik Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej nr 130/97</div>	<div>Data:</div> <div>czerwiec 2017</div> <div>Branża:</div> <div>konstr.</div>
	<div>Inwestor:</div> <div>Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice</div>	<div>Opracowanie:</div> <div>inż. Tomasz Nowatkowski</div>	<div>Skala rysunku:</div> <div>1:20</div>
	<div>Koordynacja proj.:</div> <div>mgr inż. arch. Konrad Odiłmek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk</div>	<div>Tytuł rysunku:</div> <div>Ruszt fundamentowy - przekroje</div>	

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie