



RZUT PARTERU
skala 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTERU

| NR | NAZWA POM. | POW. M ² |
|------|-----------------|---------------------|
| 1.1 | WIATROLAP | 10,2 |
| 1.2 | POCZEKALNIA | 49,4 |
| 1.3 | KORYTARZ | 25,6 |
| 1.4 | POM. BIUROWE | 15,8 |
| 1.5 | POM. BIUROWE | 15,4 |
| 1.6 | DYŻURKA | 13,4 |
| 1.7 | POM. BIUROWE | 12,5 |
| 1.8 | POM. BIUROWE | 12,3 |
| 1.9 | POM. BIUROWE | 15,0 |
| 1.10 | SERWEROWNIA | 10,8 |
| 1.11 | POM. BIUROWE | 18,0 |
| 1.12 | WC | 4,1 |
| 1.13 | KORYTARZ | 36,1 |
| 1.14 | WĘZEL SANITARNY | 3,0 |
| 1.15 | WĘZEL SANITARNY | 2,8 |
| 1.16 | POM. BIUROWE | 13,5 |
| 1.17 | POM. BIUROWE | 13,1 |
| 1.18 | POM. BIUROWE | 21,3 |
| 1.19 | POM. BIUROWE | 16,5 |

RAZEM: 306,0

UWAGA:

- Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do niniejszej dokumentacji wymaga pisemnej opinii i zgody Projektanta oraz Inwestora
- Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania zamienne w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w niniejszej dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania, **wymagają bezwzględnej zgody Inwestora oraz Projektanta**
- Przed zastosowaniem docelowym kolorystyki oraz struktury tynku Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć próbkę przyjętego do realizacji tynku do ostatecznej akceptacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

LEGENDA:

- projektowana izolacja termiczna z płyt styropianowych grafitowych gr 12cm o $\lambda \leq 0,032$ W/mK
- projektowana izolacja termiczna z wełny mineralnej gr 12cm o $\lambda \leq 0,035$ W/mK, w klasie reakcji na ogień A1 (np. Rockwool Frontamax 35 lub równoważne) - ściana w granicy oraz pasy 200cm ścian prostopadłych do granicy
- projektowana izolacja termiczna z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS (styrodur) gr 12cm o $\lambda \leq 0,032$ W/mK
- otwory przeznaczone do zamurowania
- symbol projektowanego grzejnika



EFEKT SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL.: E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji:

**Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji I w Gliwicach,
ul. Kościelna 2**

Inwestor:

**Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038, ul. Lompy 19**

Lokalizacja:

**dz. nr 666
Gliwice, ul. Kościelna 2
obręb: 0054 Stare Miasto,
jed.ewid. 246601_1 Gliwice**

projektant:

mgr inż. arch. Daniel Tekeli
upr. bud. nr 29/06/SŁOKK

podpis:

branza:

ARCHITEKTURA

stadium projektu:

**PROJEKT
WYKONAWCZY**

zespół:

mgr inż. Przemysław Sendecki
mgr inż. Jolanta Ostasz

tytuł rysunku:

RZUT PARTERU

skala:

1:100

data:

**KWIECIEŃ
2017**

nr rysunku:

A - 02