


DETAL POŁĄCZENIA COKOŁU ZE ŚCIANĄ NADZIEMNĄ SKALA 1:5



1. STYROPIAN GRAFITOWY GR. 12cm EPS-032,
2. TYNK ELEWACYJNY CIENKOWARSTWOWY NA BAZIE SZKŁA POTASOWEGO HYDROFOBOWY, PAROPRZEPUSZCZALNY (NP. NANOPOR TOP LUB RÓWNOWAŻNY) ZIARNISTOŚĆ 2,0mm, STRUKTURA BARANEK,
3. MASA KLEJOWO SZPACHLOWA,
4. POLISTYREN EKSTRUROWANY XPS GR. 12 cm ,
5. KOŁEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI,
6. ISTNIEJĄCA ŚCIANA BUDYNKU.
7. WKRĘT SAMOWIERCĄCY Z PODKŁADKĄ EPDM,
8. WKRĘT STALOWY W TULEI ROZPRĘŻNEJ TERMOPLASTYCZNEJ (w rozstawie max. co 40 cm),
9. OBRÓBKA BLACHARSKA,
10. STYROPIAN GRAFITOWY GR. 12cm EPS-032
11. ZAPRAWA KLEJOWA,
12. SIATKA ZBROJĄCA,
13. PODKŁAD TYNKARSKI,



EFEKT SP. Z O.O.  
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  
UL. E. ORZESZKOWEJ 4  
tel. (32) 765 28 65  
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl  
www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji:  
**Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji I w Gliwicach,  
ul. Kościelna 2**

Inwestor:  
**Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  
40-038, ul. Lompy 19**

Lokalizacja:  
**dz. nr 666  
Gliwice, ul. Kościelna 2  
obręb: 0054 Stare Miasto,  
jed.ewid. 246601\_1 Gliwice**

projektant:  
**mgr inż. arch. Daniel Tekeli  
upr. bud. nr 29/06/SLOKK**

podpis:

branża:  
**ARCHITEKTURA**

stadium projektu:  
**PROJEKT  
WYKONAWCZY**

zespół:  
**mgr inż. Przemysław Sendecki  
mgr inż. Jolanta Ostasz**

tytuł rysunku:  
**DETAL OBRÓBKI COKOŁU**

skala:  
**1:5**

data:  
**KWIECIEŃ  
2017**

nr rysunku:  
**D - 05**