

Komenda Wojewódzka Policji
Wydział Inwestycji i Remontów

40-068 Katowice ul. Koszarowa 17

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU C2 W KOMPLEKSIE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTYCJI : 40-038 KATOWICE UL. J. LOMPY 19
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-038 KATOWICE UL. J. LOMPY 19
DATA OPRACOWANIA : 28.09.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.09.2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POKÓJ I			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	5,65*4,95	m ²	27,968	
				RAZEM	27,968
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	poz. 1	m ²	27,968	
				RAZEM	27,968
3	KNR 13-23	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m ³		
d.1	0106-08	poz. 1*0,02	m ³	0,559	
				RAZEM	0,559
4	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m ²		
d.1	0607-01	podposadzkowe	m ²	27,968	
		poz. 1		RAZEM	27,968
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu	m ²		
d.1	0609-03	konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	27,968	
		poz. 1		RAZEM	27,968
6	KNR-W 2	Izolacja z folii polietylenowej na izolacji przeciwdźwiękowej	m ²		
d.1	W0601-02	poz. 1	m ²	27,968	
				RAZEM	27,968
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm za-	m ²		
d.1	1102-02	tarte na gładko	m ²	27,968	
	1102-03	poz. 1		RAZEM	27,968
8	KNR 2-02	Dopłata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	poz. 1	m ²	27,968	
				RAZEM	27,968
9	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 4-01	Dosatawa i obsadzenie ościeżnic stalowych fabrycznie wykończonych okleinowa-	m ²		
d.1	0322-02	nanych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²	1,845	
		2,05*0,9		RAZEM	1,845
11	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-	m ²		
d.1	1022-01	czone okleinowane	m ²	1,845	
		poz. 10		RAZEM	1,845
12	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych z wkładką	szt.		
d.1	0921-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
d.1	0921-16	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczna, kompaktowa antypoś-	m ²		
d.1	1123-02	lizgowa w rolce, grub. 2 mm, wzmocniona	m ²	30,088	
		poz. 1+<cokół>(5,65+4,95)*2*0,1		RAZEM	30,088
15	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1123-04	poz. 14	m ²	30,088	
				RAZEM	30,088
16	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad	m ²		
d.1	1202-09	5 m2	m ²	55,120	
		<ściany> (5,65+4,95)*2*2,6	m ²	55,120	
		A (suma częściowa)	m ²	27,968	
		<sufity> 5,65*4,95	m ²	27,968	
		B (suma częściowa)	m ²	27,968	
				RAZEM	83,088
17	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilas-	m ²		
d.1	0701-01	trach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	5,512	
		poz. 16A*10%		RAZEM	5,512

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.16B*30%	m ²		
			m ²	8,390	
				RAZEM	8,390
19	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-01 d.1 0335-08 analogia	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Poszerzenie otworu dla kratki wentylacyjnej 21x14 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych metal lakier w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.17	m ²		
			m ²	5,512	
				RAZEM	5,512
23	KNR 4-01 d.1 0711-20	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.18	m ²		
			m ²	8,390	
				RAZEM	8,390
24	KNR-W 4-03 d.1 0606-07	Wymiana opraw świetłókwowych 4x40 W - świetłówki energooszczędne	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNR 5-08 d.1 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
26	KNR-W 4-03 d.1 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 4-03 d.1 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
28	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.22	m ²		
			m ²	5,512	
				RAZEM	5,512
29	KNR-W 2-02 d.1 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.23	m ²		
			m ²	8,390	
				RAZEM	8,390
30	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.16-poz.17-poz.18	m ²		
			m ²	69,186	
				RAZEM	69,186
31	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów poz.16B	m ²		
			m ²	27,968	
				RAZEM	27,968
32	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian poz.16A	m ²		
			m ²	55,120	
				RAZEM	55,120
33	KNR 2-02 d.1 1505-02	Malowanie farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie poz.31+poz.32	m ²		
			m ²	83,088	
				RAZEM	83,088

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1	kalk. własna	Wywiezienie gruzu na wyypisko wraz z kosztem składowania poz.2*0,03 poz.3*0,02 poz.17*0,025 poz.18*0,025 0,01	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,839 0,011 0,138 0,210 0,010	
				RAZEM	1,208
35 d.1	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 1,63*1,5*2	m ² m ²	 4,890	
				RAZEM	4,890
36 d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 2,05*0,9	m ² m ²	 1,845	
				RAZEM	1,845
37 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.1	m ² m ²	 27,968	
				RAZEM	27,968
38 d.1	kalk. własna	Mycie po robotach malarskich grzejników 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2		POKÓJ II			
39 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,0*4,95	m ² m ²	 14,850	
				RAZEM	14,850
40 d.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.39	m ² m ²	 14,850	
				RAZEM	14,850
41 d.2	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu poz.39*0,02	m ³ m ³	 0,297	
				RAZEM	0,297
42 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.39	m ² m ²	 14,850	
				RAZEM	14,850
43 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.39	m ² m ²	 14,850	
				RAZEM	14,850
44 d.2	KNR-W 2 W0601-02	Izolacja z folii polietylenowej na izolacji przeciwdźwiękowej poz.1	m ² m ²	 27,968	
				RAZEM	27,968
45 d.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm za- tarte na gładko poz.39	m ² m ²	 14,850	
				RAZEM	14,850
46 d.2	KNR 2-02 1106-07	Doplata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową poz.39	m ² m ²	 14,850	
				RAZEM	14,850
47 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.2	KNR-W 4-01 0322-02	Dosatawa i obsadzenie ościeżnic stalowych fabrycznie wykończonych okleinowa- nych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2,05*0,9	m ² m ²	 1,845	
				RAZEM	1,845
49 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone okleinowane poz.48	m ² m ²	 1,845	
				RAZEM	1,845
50 d.2	KNR-W 4-01 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych z wkładką 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR-W 4-01 d.2 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczna, kompaktowa antypoślizgowa w rolce, grub. 2 mm, wzmocniona poz.39+<cokół>(3,0+4,95)*2*0,1	m ²		
			m ²	16,440	
				RAZEM	16,440
53	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.52	m ²	16,440	
				RAZEM	16,440
54	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <ściany> (3,0+4,95)*2*2,6 A (suma częściowa) <sufity> 3,0*4,95 B (suma częściowa)	m ²		
			m ²	41,340	
			m ²	41,340	
			m ²	14,850	
			m ²	14,850	
				RAZEM	56,190
55	KNR 4-01 d.2 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.54A*10%	m ²		
			m ²	4,134	
				RAZEM	4,134
56	KNR 4-01 d.2 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.54B*30%	m ²		
			m ²	4,455	
				RAZEM	4,455
57	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNR-W 4-01 d.2 0335-08 analogia	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Poszerzenie otworu dla kratki wentylacyjnej 21x14 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych metal lakier w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.55	m ²		
			m ²	4,134	
				RAZEM	4,134
61	KNR 4-01 d.2 0711-20	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.56	m ²		
			m ²	4,455	
				RAZEM	4,455
62	KNR-W 4-03 d.2 0606-07	Wymiana opraw świetłkowych 4x40 W - świetłówki energooszczędne	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
63	KNR 5-08 d.2 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
64	KNR-W 4-03 d.2 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR 4-03 d.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
66	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.60	m ²		
			m ²	4,134	
				RAZEM	4,134

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	KNR-W 2-02 d.2 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.61	m ²	4,455	
				RAZEM	4,455
68	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.54-poz.55-poz.56	m ²	47,601	
				RAZEM	47,601
69	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą lateksową do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.54B	m ²	14,850	
				RAZEM	14,850
70	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą lateksową do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.54A	m ²	41,340	
				RAZEM	41,340
71	KNR 2-02 d.2 1505-02	Malowanie farbą lateksową do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		poz.69+poz.70	m ²	56,190	
				RAZEM	56,190
72	d.2 kalk. własna	Wywiezienie gruzu na wyzypisko wraz z kosztem składowania	m ³		
		poz.40*0,03	m ³	0,446	
		poz.41*0,02	m ³	0,006	
		poz.55*0,025	m ³	0,103	
		poz.56*0,025	m ³	0,111	
		0,01	m ³	0,010	
				RAZEM	0,676
73	KNR 4-01 d.2 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m ²		
		1,63*1,5	m ²	2,445	
				RAZEM	2,445
74	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		2,05*0,9	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
75	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		poz.39	m ²	14,850	
				RAZEM	14,850
76	d.2 kalk. własna	Mycie po robotach malarskich grzejników	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		POKÓJ I			
77	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5,65*4,95	m ²	27,968	
				RAZEM	27,968
78	KNR 4-01 d.3 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		poz.77	m ²	27,968	
				RAZEM	27,968
79	KNR 13-23 d.3 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m ³		
		poz.77*0,02	m ³	0,559	
				RAZEM	0,559
80	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m ²		
		podposadzkowe	m ²	27,968	
		poz.77		RAZEM	27,968
81	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		poz.77	m ²	27,968	
				RAZEM	27,968
82	KNR-W 2 d.3 W0601-02	Izolacja z folii polietylenowej na izolacji przeciwdźwiękowej	m ²		
		poz.77	m ²	27,968	
				RAZEM	27,968
83	KNR 2-02 d.3 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zartarte na gładko	m ²		
		poz.77	m ²	27,968	
				RAZEM	27,968

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84	KNR 2-02	Dopłata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową	m ²		
d.3	1106-07	poz.77	m ²	27,968	
				RAZEM	27,968
85	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3	0353-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
86	KNR-W 4-01	Dosatawa i obsadzenie ościeżnic stalowych fabrycznie wykończonych okleinowanymi o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.3	0322-02	2,05*0,9	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
87	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone okleinowane	m ²		
d.3	1022-01	poz.86	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
88	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych z wkładką	szt.		
d.3	0921-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
89	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.3	0921-16	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
90	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczna, kompaktowa antypoślizgowa w rolce, grub. 2 mm, wzmocniona	m ²		
d.3	1123-02	poz.77+<cokół>(5,65+4,95)*2*0,1	m ²	30,088	
				RAZEM	30,088
91	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.3	1123-04	poz.90	m ²	30,088	
				RAZEM	30,088
92	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.3	1202-09	<ściany> (5,65+4,95)*2*2,6	m ²	55,120	
		A (suma częściowa)			
		<sufity> 5,65*4,95	m ²	55,120	
		B (suma częściowa)	m ²	27,968	
			m ²	27,968	
				RAZEM	83,088
93	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.3	0701-01	poz.92A*10%	m ²	5,512	
				RAZEM	5,512
94	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.3	0701-07	poz.92B*30%	m ²	8,390	
				RAZEM	8,390
95	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.3	0354-13	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
96	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.3	0335-08	Poszerzenie otworu dla kratki wentylacyjnej 21x14 cm	szt.	1,000	
	analogia	1			
				RAZEM	1,000
97	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych metal lakier w ścianach z cegieł	szt.		
d.3	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.3	0711-02	poz.93	m ²	5,512	
				RAZEM	5,512
99	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.3	0711-20	poz.94	m ²	8,390	
				RAZEM	8,390

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100	KNR-W 4-03 d.3 0606-07	Wymiana opraw świetłkowych 4x40 W - świetłówki energooszczędne	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
101	KNR 5-08 d.3 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
102	KNR-W 4-03 d.3 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
103	KNR 4-03 d.3 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
104	KNR-W 2-02 d.3 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.98	m ²		
			m ²	5,512	
				RAZEM	5,512
105	KNR-W 2-02 d.3 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.99	m ²		
			m ²	8,390	
				RAZEM	8,390
106	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.92-poz.93-poz.94	m ²		
			m ²	69,186	
				RAZEM	69,186
107	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów poz.92B	m ²		
			m ²	27,968	
				RAZEM	27,968
108	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian poz.92A	m ²		
			m ²	55,120	
				RAZEM	55,120
109	KNR 2-02 d.3 1505-02	Malowanie farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie poz.107+poz.108	m ²		
			m ²	83,088	
				RAZEM	83,088
110	d.3 kalk. własna	Wywiezienie gruzu na wyypisko wraz z kosztem składowania	m ³		
		poz.78*0,03	m ³	0,839	
		poz.79*0,02	m ³	0,011	
		poz.93*0,025	m ³	0,138	
		poz.94*0,025	m ³	0,210	
		0,01	m ³	0,010	
				RAZEM	1,208
111	KNR 4-01 d.3 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m ²		
		1,63*1,5*2	m ²	4,890	
				RAZEM	4,890
112	KNR 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		2,05*0,9	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
113	KNR 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		poz.77	m ²	27,968	
				RAZEM	27,968
114	d.3 kalk. własna	Mycie po robotach malarskich grzejników	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		POKÓJ II			
115	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		3,0*4,95	m ²	14,850	
				RAZEM	14,850
116	KNR 4-01 d.4 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		poz.115	m ²	14,850	
				RAZEM	14,850

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
117	KNR 13-23 d.4 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m ³		
		poz.115*0,02	m ³	0,297	
				RAZEM	0,297
118	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m ²		
		podposadzkowe	m ²	14,850	
		poz.115		RAZEM	14,850
119	KNR 2-02 d.4 0609-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu	m ²		
		konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	14,850	
		poz.115		RAZEM	14,850
120	KNNR-W 2 d.4 W0601-02	Izolacja z folii polietylenowej na izolacji przeciwdźwiękowej	m ²		
		poz.77	m ²	27,968	
				RAZEM	27,968
121	KNR 2-02 d.4 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm za-	m ²		
		tarte na gładko	m ²	14,850	
		poz.115		RAZEM	14,850
122	KNR 2-02 d.4 1106-07	Dopłata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową	m ²		
		poz.115	m ²	14,850	
				RAZEM	14,850
123	KNR-W 4-01 d.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
124	KNR-W 4-01 d.4 0322-02	Dosatawa i obsadzenie ościeżnic stalowych fabrycznie wykończonych okleinowa-	m ²		
		nych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²	1,845	
		2,05*0,9		RAZEM	1,845
125	KNR-W 2-02 d.4 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-	m ²		
		czone okleinowane	m ²	1,845	
		poz.124		RAZEM	1,845
126	KNR-W 4-01 d.4 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych z wkładką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
127	KNR-W 4-01 d.4 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
128	KNR-W 2-02 d.4 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczna, kompaktowa antypoś-	m ²		
		lizgowa w rolce, grub. 2 mm, wzmocniona	m ²	16,440	
		poz.115+<cokół>(3,0+4,95)*2*0,1		RAZEM	16,440
129	KNR-W 2-02 d.4 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.128	m ²	16,440	
				RAZEM	16,440
130	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad	m ²		
		5 m2	m ²	41,340	
		<ściany> (3,0+4,95)*2*2,6		-----	
		A (suma częściowa)	m ²	41,340	
		<sufity> 3,0*4,95	m ²	14,850	
		B (suma częściowa)	m ²	-----	
				14,850	
				RAZEM	56,190
131	KNR 4-01 d.4 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilas-	m ²		
		trach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	4,134	
		poz.130A*10%		RAZEM	4,134
132	KNR 4-01 d.4 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		poz.130B*30%	m ²	4,455	
				RAZEM	4,455
133	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134	KNR-W 4-01 d.4 0335-08 analogia	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Poszerzenie otworu dla kratki wentylacyjnej 21x14 cm	szt. szt.	 1,000	 1,000
135	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych metal lakier w ścianach z cegieł	szt. szt.	 1,000	 1,000
136	KNR 4-01 d.4 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.131	m ² m ²	 4,134	 4,134
137	KNR 4-01 d.4 0711-20	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.132	m ² m ²	 4,455	 4,455
138	KNR-W 4-03 d.4 0606-07	Wymiana opraw świetłódkowych 4x40 W - świetłówki energooszczędne	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
139	KNR 5-08 d.4 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
140	KNR-W 4-03 d.4 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów)	szt. szt.	 1,000	 1,000
141	KNR 4-03 d.4 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt. szt.	 4,000	 4,000
142	KNR-W 2-02 d.4 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.136	m ² m ²	 4,134	 4,134
143	KNR-W 2-02 d.4 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.137	m ² m ²	 4,455	 4,455
144	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.130-poz.131-poz.132	m ² m ²	 47,601	 47,601
145	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów poz.130B	m ² m ²	 14,850	 14,850
146	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian poz.130A	m ² m ²	 41,340	 41,340
147	KNR 2-02 d.4 1505-02	Malowanie farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie poz.145+poz.146	m ² m ²	 56,190	 56,190
148	d.4 kalk. własna	Wywiezienie gruzu na wyaypisko wraz z kosztem składowania poz.116*0,03 poz.117*0,02 poz.131*0,025 poz.132*0,025 0,01	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,446 0,006 0,103 0,111 0,010	 0,676
149	KNR 4-01 d.4 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 1,63*1,5	m ² m ²	 2,445	 2,445

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
150 d.4	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 2,05*0,9	m ² m ²	 1,845	
				RAZEM	1,845
151 d.4	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.115	m ² m ²	 14,850	
				RAZEM	14,850
152 d.4	kalk. własna	Mycie po robotach malarskich grzejników 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5		POKÓJ I			
153 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,65*4,95	m ² m ²	 27,968	
				RAZEM	27,968
154 d.5	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.153	m ² m ²	 27,968	
				RAZEM	27,968
155 d.5	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu poz.153*0,02	m ³ m ³	 0,559	
				RAZEM	0,559
156 d.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.153	m ² m ²	 27,968	
				RAZEM	27,968
157 d.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.153	m ² m ²	 27,968	
				RAZEM	27,968
158 d.5	KNR-W 2 W0601-02	Izolacja z folii polietylenowej na izolacji przeciwdźwiękowej poz.153	m ² m ²	 27,968	
				RAZEM	27,968
159 d.5	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zarte na gładko poz.153	m ² m ²	 27,968	
				RAZEM	27,968
160 d.5	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową poz.153	m ² m ²	 27,968	
				RAZEM	27,968
161 d.5	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
162 d.5	KNR-W 4-01 0322-02	Dosatawa i obsadzenie ościeżnic stalowych fabrycznie wykończonych okleinowanymi o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2,05*0,9	m ² m ²	 1,845	
				RAZEM	1,845
163 d.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone okleinowane poz.162	m ² m ²	 1,845	
				RAZEM	1,845
164 d.5	KNR-W 4-01 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych z wkładką 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
165 d.5	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
166 d.5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczna, kompaktowa antypoślizgowa w rolce, grub. 2 mm, wzmocniona poz.153+<cokół>(5,65+4,95)*2*0,1	m ² m ²	 30,088	
				RAZEM	30,088
167 d.5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.166	m ² m ²	 30,088	
				RAZEM	30,088

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
168	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <ściany> (5,65+4,95)*2*2,6 A (suma częściowa) <sufity> 5,65*4,95 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 55,120 ----- 55,120 27,968 ----- 27,968	
				RAZEM	83,088
169	KNR 4-01 d.5 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.168A*10%	m ² m ²	 5,512	
				RAZEM	5,512
170	KNR 4-01 d.5 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.168B*30%	m ² m ²	 8,390	
				RAZEM	8,390
171	KNR 4-01 d.5 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
172	KNR-W 4-01 d.5 0335-08 analogia	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) Poszerzenie otworu dla kratki wentylacyjnej 21x14 cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
173	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych metal lakier w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
174	KNR 4-01 d.5 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.169	m ² m ²	 5,512	
				RAZEM	5,512
175	KNR 4-01 d.5 0711-20	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.170	m ² m ²	 8,390	
				RAZEM	8,390
176	KNR-W 4-03 d.5 0606-07	Wymiana opraw świetłkowych 4x40 W - świetłki energooszczędne 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
177	KNR 5-08 d.5 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
178	KNR-W 4-03 d.5 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
179	KNR 4-03 d.5 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
180	KNR-W 2-02 d.5 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.174	m ² m ²	 5,512	
				RAZEM	5,512
181	KNR-W 2-02 d.5 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.175	m ² m ²	 8,390	
				RAZEM	8,390
182	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.168-poz.169-poz.170	m ² m ²	 69,186	
				RAZEM	69,186
183	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów poz.168B	m ² m ²	 27,968	
				RAZEM	27,968

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
184	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą lateksową do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian poz. 168A	m ² m ²	 55,120	
				RAZEM	55,120
185	KNR 2-02 d.5 1505-02	Malowanie farbą lateksową do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie poz. 183+poz. 184	m ² m ²	 83,088	
				RAZEM	83,088
186	d.5 kalk. własna	Wywiezienie gruzu na wyzypisko wraz z kosztem składowania poz. 154*0,03 poz. 155*0,02 poz. 169*0,025 poz. 170*0,025 0,01	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,839 0,011 0,138 0,210 0,010	
				RAZEM	1,208
187	KNR 4-01 d.5 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 1,63*1,5*2	m ² m ²	 4,890	
				RAZEM	4,890
188	KNR 4-01 d.5 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 2,05*0,9	m ² m ²	 1,845	
				RAZEM	1,845
189	KNR 4-01 d.5 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz. 153	m ² m ²	 27,968	
				RAZEM	27,968
190	d.5 kalk. własna	Mycie po robotach malarskich grzejników 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6		POKÓJ II			
191	KNR 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,0*4,95	m ² m ²	 14,850	
				RAZEM	14,850
192	KNR 4-01 d.6 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz. 191	m ² m ²	 14,850	
				RAZEM	14,850
193	KNR 13-23 d.6 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu poz. 191*0,02	m ³ m ³	 0,297	
				RAZEM	0,297
194	KNR 2-02 d.6 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz. 191	m ² m ²	 14,850	
				RAZEM	14,850
195	KNR 2-02 d.6 0609-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz. 191	m ² m ²	 14,850	
				RAZEM	14,850
196	KNR-W 2 d.6 W0601-02	Izolacja z folii polietylenowej na izolacji przeciwdźwiękowej poz. 153	m ² m ²	 27,968	
				RAZEM	27,968
197	KNR 2-02 d.6 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zartarte na gładko poz. 191	m ² m ²	 14,850	
				RAZEM	14,850
198	KNR 2-02 d.6 1106-07	Dopłata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową poz. 191	m ² m ²	 14,850	
				RAZEM	14,850
199	KNR-W 4-01 d.6 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
200	KNR-W 4-01 d.6 0322-02	Dosatawa i obsadzenie ościeżnic stalowych fabrycznie wykończonych okleinowanymi o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2,05*0,9	m ² m ²	 1,845	
				RAZEM	1,845

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
201	KNR-W 2-02 d.6 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone okeinowane poz.200	m ² m ²	 1,845	
				RAZEM	1,845
202	KNR-W 4-01 d.6 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych z wkładką 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
203	KNR-W 4-01 d.6 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
204	KNR-W 2-02 d.6 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczna, kompaktowa antypoślizgowa w rolce, grub. 2 mm, wzmocniona poz.191+<cokół>(3,0+4,95)*2*0,1	m ² m ²	 16,440	
				RAZEM	16,440
205	KNR-W 2-02 d.6 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.204	m ² m ²	 16,440	
				RAZEM	16,440
206	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <ściany> (3,0+4,95)*2*2,6 A (suma częściowa) <sufity> 3,0*4,95 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 41,340 ----- 41,340 14,850 ----- 14,850	
				RAZEM	56,190
207	KNR 4-01 d.6 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.206A*10%	m ² m ²	 4,134	
				RAZEM	4,134
208	KNR 4-01 d.6 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.206B*30%	m ² m ²	 4,455	
				RAZEM	4,455
209	KNR 4-01 d.6 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
210	KNR-W 4-01 d.6 0335-08 analogia	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Poszerzenie otworu dla kratki wentylacyjnej 21x14 cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
211	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych metal lakier w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
212	KNR 4-01 d.6 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.207	m ² m ²	 4,134	
				RAZEM	4,134
213	KNR 4-01 d.6 0711-20	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.208	m ² m ²	 4,455	
				RAZEM	4,455
214	KNR-W 4-03 d.6 0606-07	Wymiana opraw świetłódkowych 4x40 W - świetłówki energooszczędne 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
215	KNR 5-08 d.6 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
216	KNR-W 4-03 d.6 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
217	KNR 4-03 d.6 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
218	KNR-W 2-02 d.6 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.212	m ²	4,134	
				RAZEM	4,134
219	KNR-W 2-02 d.6 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.213	m ²	4,455	
				RAZEM	4,455
220	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.206-poz.207-poz.208	m ²	47,601	
				RAZEM	47,601
221	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.206B	m ²	14,850	
				RAZEM	14,850
222	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.206A	m ²	41,340	
				RAZEM	41,340
223	KNR 2-02 d.6 1505-02	Malowanie farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		poz.221+poz.222	m ²	56,190	
				RAZEM	56,190
224	d.6 kalk. własna	Wywiezienie gruzu na wyaypisko wraz z kosztem składowania	m ³		
		poz.192*0,03	m ³	0,446	
		poz.193*0,02	m ³	0,006	
		poz.207*0,025	m ³	0,103	
		poz.208*0,025	m ³	0,111	
		0,01	m ³	0,010	
				RAZEM	0,676
225	KNR 4-01 d.6 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m ²		
		1,63*1,5	m ²	2,445	
				RAZEM	2,445
226	KNR 4-01 d.6 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		2,05*0,9	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
227	KNR 4-01 d.6 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		poz.191	m ²	14,850	
				RAZEM	14,850
228	d.6 kalk. własna	Mycie po robotach malarskich grzejników	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000