



LEGENDA:

- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
- proj. rura ochronna
- proj. przewód odpowietrzający kan. sanitarnej
- proj. pion kan. sanitarnej PVC-U
- miska ustępowa (N) miska ustępowa przystosowana do osób niepełnosprawnych
- pisuar
- umywalka (N) umywalka przystosowana do osób niepełnosprawnych
- zlew 1- komorowy z rusztem oczekowym
- zlew gospodarczy
- natrysk
- wpust podłogowy DN50 / DN100
- rewizja (czyszczak) na pionie spustowym
- rzędna dna rury kanalizacyjnej w stosunku do poziomu 0,00

UWAGI:

- Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
- Dokładną lokalizację przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia. Nie rysunku opisano.
- Średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa (Dz) - dla rur palnych osłone ogniochronną (kolnierz) - dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną
- Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe: - dla rur palnych osłone ogniochronną (kolnierz) - dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną
- Przewody prowadzone będą: - pod posadzką - w bruzdach ściennych - w przestrzeni sufitu podwieszanego - w ściankach instalacyjnych - w obudowach K-G
- Rozpatrywać łącznie z rzutami kanalizacji sanitarnej
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem, wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
- Dokumentację projektową wszystkich branż należy traktować łącznie
- Na rysunkach podano rzędne dna rur kanalizacyjnych
- Podjęcie pod natrysk należy włączyć do pionu kanalizacyjnego minimum 0,7 m poniżej poziomu posadzki, przy włączeniu poniżej miski ustępowej

Średnice pojedynczych odpływów:  
- umywalka - Dz50  
- pisuar - Dz50  
- Wp50 - Dz50  
- zlewozmywak - Dz75  
- miska ustępowa - Dz110  
- Wp100 - Dz110

<b>Jednostka projektowa:</b> <b>AAG</b> An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Chłostówce biuro@an-archi.com.pl www.an-archi.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	<b>Nazwa inwestycji:</b> Budowa budynku Komisariatu Policji i garażu wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych w Łodygowicach, przy ul. Żywieckiej, na działce nr. 6531/9 <b>Projektant:</b> mgr inż. Mirosław Wyderka Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09 <b>Wykonawca:</b> mgr inż. Lidia Wyderka Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr SLK/4943/PWOS/13 <b>Opracowanie:</b> inż. Karolina Skrobol	<b>Numer projektu:</b> AAG_17_0014 <b>Data:</b> październik 2017 <b>Bransz:</b> sanitarna <b>Skala rysunku:</b> -	<b>Numer rysunku:</b> wk-09
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			